خپله درملنه خپله وکړئ

لیکوال : واحدالله ،پاڅون،

Download from:aghalibrary.com

لړ لیک

سرلیک
مخګنه

مکرونیوټرینټ(خوړو) بنسټیزې برخې -- ۱۱
پروټین --- ۱۱
رول او اهمیت -- ۱۱
د پروټینونو غذایی منابع -- ۱۱
کاربوهایډریټ --- ۱۲
رول او اهمیت -- ۱۲
منابع -- ۱۲
شحمیات او غوړي --- ۱۲
رول او اهمیت -- ۱۳
غیر مشبوع شحمي اسیدونه -- ۱۳
د غیر مشبوع شحمی اسیدونو غذایی منابع -- ۱۳
مشبوع شحمی اسیدونه --- ۱۴
د مشبوع شحمی اسیدونو غذایی منابع -- ۱۴
احتیاط -- ۱۴
اوبه --- ۱۴
رول او اهمیت -- ۱۴
منابع -- ۱۴
ویټامینونه --- ۱۵

Download from:aghalibrary.com

ويټامين دوه ډوله دی --١۶
په بدن کې د ويټامينونو د کموالي نښې --- ١۶
د شونډو چاودېدل --- ١٧
د زياتې سترړيا احساس --- ١٧
په ملا، ورنونو او اوږو باندې د زخمونو نښې نښانې ------------------------------------ ١٧
خفګان -- ١٧
د وينتانو توئېدل --- ١٨
د سترګو د ديد کمزورتيا --- ١٨
بې اشتهايي -- ١٨
زړه بدوالی او د ګېډې درد -- ١٨
له ژامو د وينې راتلل او هغه زخمونه چې نه ښه کيږي ------------------------------- ١٩
سر درد او ګنګسوالی -- ١٩
اسهال -- ١٩
بې خوبي -- ١٩
د پوستکي وچوالی -- ١٩
د آ ويټامين رول په بدن کی ---٢٠
په کوم موادو کی آ ويټامين پيداکيږی -- ٢٠
د ويټامين ای کم والی په بدن کی --- ٢٠
د ويټامين ای خاصيت -- ٢٠
د بی ١ ويټامين رول په بدن کی -- ٢١
په کوم موادو کی بی ١ويټامين پيداکيږی --- ٢١
په لاندني مواردو کي دغه ويټامين ښه آغېزه لري ------------------------------------ ٢١
د ويټامين بی ١ کموالی په بدن کی --- ٢١

Download from:aghalibrary.com

د بی ۲ ویټامین رول په بدن کی -- ۲۱
د بی ۲ ویټامین کموالی په بدن کی -- ۱۶
په کوم موادو کی بی ۲ ویټامین پیداکیږی -- ۲۲
متوسطه ورځنۍ اړتیا --- ۲۲
د ویټامین سی رول په بدن کی -- ۲۲
د ویټامین سی کموالی په بدن کی -- ۲۲
په کوم موادو کی ویټامین سی پیداکیږی -- ۲۲
په لاندنیو موادو کي ښه آغېزمن دي -- ۲۳
ویټامین ډی په کښته توکو کي شتون لري -- ۲۳
په لاندني موادو کي يې اغېزه ډېره ښه ده -- ۲۳
متوسطه ورځنۍ اړتیا --- ۲۳
ویټامین یی په کښته شیانو کي شتون لري -- ۲۳
لاندنۍ مثبتي آغېزي لري -- ۲۳
متوسطه ورځنی اړتیا --- ۲۴
په لاندني موادو کي يې اغېزه ډېره ښه ده -- ۲۴
د ویټامین کا کموالی په بدن کی -- ۲۴
منرالونه --- ۲۴
اوسپنه --- ۲۴
د اوسپنې غذایی منابع --- ۲۵
آیودین --- ۲۵
منابع --- ۲۶
جست یا زنک --- ۲۶
رول او اهمیت --- ۲۶

Download from:aghalibrary.com

منابع -- ۲۶
د وزن د زیاتولو ښې لارې --- ۲۶
دوهمه طریقه --- ۲۶
یاده ونه --- ۲۷
د وزن د کمولو ښې لارې -- ۲۷
لازم مواد -- ۲۷
د استعمال طریقه -- ۲۷
دوهمه طریقه --- ۲۷
دریمه طریقه --- ۲۷
د وزن د کمولو ښې لارې -- ۲۸
مستې --- ۲۸
د چرګو هګۍ -- ۲۸
پسته --- ۲۸
مرخیړي --- ۲۸
د ورزش فزیولوژي -- ۲۹
د فزیکي فعالیت مستقیمي اوغیر مستقیمي روغتیایي ګټې ------------------------------ ۳۰
د ورزش فردي اغیزې -- ۳۳
د شکرې د ناروغۍ درملنه او مخنیوی -- ۳۳
د چاغوالي سره مبارزه او د چاغوالي اړوند روغتیایي خطرونو راکمول ---------------- ۳۴
دخرماګټې --- ۳۵
خرما قبض لیرې کوي -- ۲۶
د بدن د ښې ودې لپاره -- ۳۶
خرما د صحتمند زړه لپاره -- ۳۶

د جنسي کمزورۍ لپاره ---------- ۳۷
خرما د نس ناستې لپاره ---------- ۳۷
خرما د نشې علاج ده ---------- ۳۷
زيتون ---------- ۳۷
دتورو اوشنو چايو څښل څه ګټه لری ---------- ۳۸
چای په دوه ډوله دی تور چای او يا شين چای ---------- ۳۸
شين چای ---------- ۳۹
تور چای ---------- ۴۰
عسل (ياشهد) ---------- ۴۱
د عسلو ګټې په لاندې ډول دي ---------- ۴۱
ځانګړتياوي ---------- ۴۲
څو په زړه پورې خواصونه ---------- ۴۲
په نهاره (تشه خېټه) د اوبو څښل ---------- ۴۲
بادام او د هغه روغتيايي ګټې ---------- ۴۴
دانګورو ګټې ---------- ۴۵
بادرنګ ---------- ۴۶
بينډۍ ---------- ۴۷
امروت ---------- ۴۸
د انځر صحي ګټې ---------- ۴۹
د پالک ګټې ---------- ۵۰
د تورو مرچو ګټې ---------- ۵۱
د خټکي غذايي ګټې ---------- ۵۱
د خټکي په استعمال کي لازم احتياط ---------- ۵۲

کاهو -- ۵۲
کبله --- ۵۲
منه او د هغې ګټې -- ۵۳
ویلنی (نانا) -- -------------- ۵۴
ژاولو روغتیایي ګټې --- ۵۵
نیکوتین لرونکې ژاولې --- ۵۵
بې قنده ژاولې --- ۵۵
مخدره توکي لرونکې ژاولې -- ۵۵
ولې ژاولې کاروو --- ۵۵
ولې ژاولې ونه ژوو --- ۵۵
کشمش -- ۵۶
وړه -- ۵۶
دپام وړ -- ۵۶
لیمبو --- ۵۶
زردالو -- ۵۷
انار -- ۵۷
رومی -- ۵۸
دپیام وړ -- ۵۸
پیاز --- ۵۸
دپیام وړ --- ۵۹
د غوزانو طبعی ګټی --- ۵۹
غوزان دا لاندې مواد لري -- ۵۹
خوب ماغزه له زهرجنو موادو پاکوي --- ۶۰

د لب سرين څخه د سرطان مريضي پيدا کيږي -- ۶۱
نارنج ا و سلامتيا -- ۶۲
د نارنج د پاڼي چاي --- ۶۳
سهار وخته راويښېدل د ښه صحت او خوشالی سبب کېږي ----------------------------- ۶۴
گندنه --- ۶۴
گازره --- ۶۵
شلغم د سرطان ضد ترکاري -- ۶۰
د اوربږو مکملې گټې: -- ۶۷
د اوربږو رول د ودې د مخالفو فکتورونو په برابر: ---------------------------------- ۶۷
شلومبی --- ۶۸
پټاټې --- ۶۸
کوليسترول څه شی دی -- ۶۹
د کوليسترول يا ليپوپروټينو ډولونه -- ۶۹
ټيټ غلظت درلودونکی ليپوپروټين --- ۷۰
لوړ غلظت درلودونکی ليپوپروتين --- ۷۰
ترایگلايسرايډ -- ۷۰
د کوليسترولو اندازه -- ۷۰
د لوړ کوليسترول خطرونه --- ۷۰
د وينی د لوړ کوليسترول نښی --- ۷۱
د وينی د لوړ کوليسترول اسباب --- ۷۱
تشخيص --- ۷۱
تداوی -- ۷۲
د دوا په واسطه تداوی -- ۷۳

موبایل د تیلفون نه زیاته کار اخیستنه د سرطان سبب ګرځي ------------------------- ۷۵
دشپې په رڼاکې خوب کول ودماغ ته نقصان رسوي ----------------------------------- ۷۶
فشار --- ۷۶
بدني کار انسان له ناروغیو ژغوري -- ۷۷
ولې ټوله شپه خوب نه درځي --- ۷۸
ذهني فشار په کوچنیانو کې د سر درد لامل کېږی ------------------------------- ۷۹
د انسان کلستروم -- ۷۹
ایا د لمر وړانګې او ویټامین ډي ستاسو عمر زیاتوي ------------------------------ ۸۱
د کمښت زیانونه -- ۸۱
د ستونزې وسعت --- ۸۱
ولې لا دا ستونزه دومره پراخه ده -- ۸۱
حل لاره --- ۸۱
ویټامین ډي او د عمر اوږدوالی -- ۸۳

ډالۍ

دا کتاب مې خپل پلار ته ډالۍ کوم

مکرونیوټرینټ(خوړو) بنسټیز ې برخې

موږ او زمونږ په څیر نور ژوندي موجودات په خوړو پایو ځکه چې خواړه بدن ته انرژی او ځواک وربخښي د ودې او تکامل، تعاملاتو او نورو وظایفو د ترسره کولو لپاره اړین دي. دخوړو هغه برخه چې د انرژۍ (د پایښت ځواک) جوړونکې توکي دي   د ماکرونیوټرنټ (د خوړو غټې اوبنسټیزې برخې) په نوم ځکه یادیږي چې د نورو په پرتله ډیر کاریږي او د کاربوهایډریټ(خواږه او غله جات) ، شحم (غوړ)، او پروټین (غوښې او حبوبات) څخه عبارت دي . خواړه انرژي تولیدوي، د انرژۍ اندازه په کالوري اټکل کیږي او کالوري د تودوخې په بڼه ښودل کیږي. یوه کالوري هومره ده چې د یو ګرام اوبو تودوخه د یو سانتی ګراد په اندازه لوړه کړي. د کاربوهایدریت او پروتین هر ګرام څلور ، د تیلو اوغوړو هر ګرام نهه ګرامه کالوري تولیدولای شي. ماکرو نیوټرنتونه د بدن په ساتنه او د غذا د خوند، رنګ ، فزیکي بڼې اوځرنګوالي په ټاکنه کې هم رغنده رول لري.

پروټین

رول او اهمیت :

د بدن د حجرو، مایعاتو، انټي باډي ګانو (میکروب ضد توکو) او د معافیتي سیستم د نورو برخو د جوړولو دنده لري. کله نا کله د انرژۍ لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي.

د پروتینونو غذایی منابع

د پروتینو بهترینه منبع عبارت ده د غوښې د ټولو ډولونو څخه، چرګانو غوښه، ماهی، شیده، پنیر، ماسته، د چرګې هګې، لوبیا، سویابین، بادام، چهارمغز، پسته، مغبهترین منبع پروتین (د کدو خسته، کنجد، افتاب پرست، هندوانه او خټکی). د مور شیدې هم د باکیفیته لوړ پروتین منبع ده.

غله جات لکه وریجې او غنم هم د پروتینو د پام وړه اندازه لري او ځرنګه چې دا د اساسی خوړو(محلی) مهمه برخه تشکیلوی او په ډیره اندازه تری استفاده کیږی ، له همدی امله دا د افغانستان د اکثره خلکو لپاره د پروتینو ډیره اندازه برابروی .

بیلابیل خواړه د امینو اسیدونو متفاوت ترکیبونه لری. په استثنا دسویابینو چې نباتی پروتین ټول ضروری امینو اسیدونه په یو ډول خوړو کې نه لری. په هر حال، کله چې نباتی غذایی مواد په یو ځایې توګه کارول کیږی په هغه حالت کې بدن ته ټول ضروري امینو اسیدونه برابروی.

له همدې کبله مهمه ده چې په یو وخت خوړو کې رنګارنګ غذایی مواد په مخلوطه توګه وخوړل شي. د مثال په ډول: وریجې او لوبیا یا ډوډې د عدسو سره یا د لبڼې غوښې، ماهی، د چرکې هګې یا لبنیاتو سره. ځینې افغاني خواړه د ښه ترکیب لرونکی وی، لکه وریجې، ماسته او می (کیچری قروت)؛ کدو او دال نخود (د کدو قورمه)؛ او بانجان د ماستو سره (بانجان قروت). ددې ډول خوړو څخه استفاده کول به د ټولو ضروروې امینو اسیدونو په اخستلو سره د ماشومانو سالمه وده، د نسجونو ساتنه او ترمیم یقیني کړي.

کاربوهایډریټ

رول او اهمیت :

قند او نشایسته د بدن د ژوندي پاتې کېدلو، حرکت، تودوخې، د نسجونو د ودې او ترمیم لپاره ضروري انرژي برابروي. ځینې نشایستې او قندونه په بدن کې په وازده بدلېږي او ذخیره کېږي.الیاف د غایطه موادو د نرموالي او د حجم د زیاتوالي سبب کېږي؛ مضر کېمیاوي موادجذبوي؛ له بدنه یې باسي او له همدې امله د هضمي سیستم د روغتیا په برخه کې مرسته کوي. فایبر د غذایي موادو هضم او جذب ورو کوي او د چاغی په مخنیوي کې مرسته کوي.

منابع :

په مېوو، شاتو (عسلو)، شیدو، وچو مېوو، بوره، دانه بابو، غوښه، او بحري خوړوکې پیدا کېږي.

شحمیات او غوړي

شحمیات اوغوړي د انرژئ یوه متراکمه منبع ده. د شحمو ۱ ګرام ۹ کیلوکالورئ په اندازه انرژی برابروي، چې د کاربوهایدریتونو او پروتینو څخه دوه چنده اضافه انرژی ده.

له همدی امله ، شحم کولای شي غذایی رژیم ته ډیره انرژی ورکړي پرته لدی څخه چې د غذایی رژیم کتله زیاته کړي. دا موضوع د هغو خلکو لپاره مهمه ده چې درانه فزیکی کارونه کوي. دا موضوع د تی رودونکو ماشومانو لپاره چې کوچنې معده لري هم مهمه ده چې نسبت د بدن اندازې ته د فزیکی ودې او رواني پرمختګ لپاره ډېرې انرژئ او مغذی موادوته اړتیا لري.

ځینې شحمی او غوړې غذاګاني مهم ویټامینونه هم لریی لکه ویټامینA او ویټامینD ، او شحم د نوموړو ویټامینونو جذب اسانوی. له همدی کبله شحم او غوړي او د شحمو نور بیلابیل ډولونه د روغتیا لپاره ضروری دي. همدارنګه د خوړو خوند هم ښه کوی.

رول او اهمیت :

د ودې او روغتیا لپاره د اړتیا وړ شحمي اسیدونه او د انرژي یوه متراکمه زېرمه برابروي؛ د ځینو ویټامینونو لکه ویټامین اې په جذب کې مرسته کوي .

شحمي اسیدونه په دوه اساسی ګروپونو ویشل شویدي: مشبوع شحمی اسیدونه او غیر مشبوع شحمی اسیدونه. ټول شحمیات او غوړي چې انسانان یې مصرفوی د مشبوع شحمی اسیدونو او غیر مشبوع شحمی اسیدونو څخه ترکیب شویدي.

غیر مشبوع شحمي اسیدونه

دا ګروپ د دواړو یعنی څو رابطه يي او یو رابطه يي غیر مشبوع شحمی اسیدونو لرونکی دی. (Polyunsaturated Fatty Acids- PUFA) (Monounsaturated Fatty Acids- MUFA). غیر مشبوع شحمی اسیدونه د اومیګا ۳او اومیګا ۶ په نامه غیر مشبوع شحمی اسیدونو ګروپونه لري، چې بدن د زړه ناروغیو په مقابل کې ساتي.

د اومیګا ۳او اومیګا ۶ ځینې غیر مشبوع شحمی اسیدونه د " اساسی شحمی اسیدونو" څخه عبارت دي: دا باید د خوړو څخه واخستل شي ځکه بدن يې نشي جوړولای. دا شحمی اسیدونه د حجرو، په ځانګړي توګه د مغزی حجرو او عصبی سیستم لپاره ضروري دي.

د غیر مشبوع شحمی اسیدونو غذایی منابع

د غیرمشبوع شحمي اسیدونو درلودونکي خواړه عبارت دي د نباتي غوړیو له اکثرو ډولونو، چهارمغز، بادام، پسته، آفتاب پرست زړي، کونځلو او نور غوړین زړي او خسته باب او د ماهی غوړي.

هغه خواړه چې د اومیګا ۳ شحمي اسید لري هغه عبارت دي له غوړ لرونکو بحري کبانو، ځینو زړو او حبوباتو څخه لکه د کتان تخم او سویا. د غیر مشبوع شحمی اسیدونو څخه غنی خواړو ټاکل د بهترینو صحی خوراکونو کی شمیرل کیږي، د مشبوع شحمی اسیدونو یا انتقالی شحمی اسیدونو(Trans Fatty Acids) څخه د غنی غذایی موادو ډیر زیات خوړل د زړه د ناروغیو خطر زیاتولای شي.

مشبوع شحمی اسیدونه

دا شحمي اسیدونه ډیر زیات صحی ارزښت لري ځکه د مشبوع شحمیاتو زیاته اندازه اخستل د ارتیروسکلیروزیس (د شریانونو سختتوالی او تنګیدل ¸چې د زړه د سکتې او حملو لامل دی) د رامنځته کیدلو او د اکلیلي رګونو د ناروغیو د فکتورونو څخه شمیرل کیږی. له همدی امله دا شحمیات باید په غذایی رژیم کې محدود کړای شي.

د مشبوع شحمی اسیدونو غذایی منابع

د وچې د حیواناتو شحم لکه، د پسه او غوا شحم،کوچ او غوړی (دکوچو غوړي) نسبت نباتی غوړو ته ډیر مشبوع شحمی اسیدونه لري.

احتیاط:

د زیاتو غوړو خوړل روغتیا ته ښه ندي. هغه څوک چې فزیکي کار نکوي یا یې کم کوي، باید د غوړو د خوراک اندازه کمه کړي. هغه غوړي چې سخت او کلک وي، خوړل یې بدن ته ضرر لري. پکار ده چې د جوارو، زیتونو او تخونو مایع غوړي استعمال شي.که د ماهي غوړي او اومیګا-۳اخیستلی شئ، د ماشومانو د ذهن او دماغ د پیاوړي کېدو لپاره ډیر ګټور دي.

اوبه

رول او اهمیت :

په بدن کې د کېمیاوي پروسو د تر سره کېدو، د بدن د الکترولیتونو د توازن، او د مایعاتو (اوښکو، خولو، او متیازو) د جوړولو لپاره ضرور دي .

منابع :

له پاکو چینو، پاکو نلونو او پاکو څاګانو څخه باید واخیستل شي، او یا هم لومړی فلتراو یا جوش او تر سړېدو وروسته وڅښل شي. په کلورینو هم پاکیدای شي.

ویټامینونه

په بدن کي ویټامینونه ټول هغه عضوي جوړښتونه دي چي نه یوازي دغړو دترمیم اوانرژئ لپاره په کارراځي، بلکي دنورومهیمو سیستمونو،اوارګانونو دجوړښت او ودي لپاره هم پکاریږي

دمثال په توګه ؛دهضم په سیستم کي دخوراکي توکوادلون بدلون چي ترډیره حده په اسانئ سره نه شي حل کیدای په حل کولو کي یي دویټامینونو رول زیات دی

په دي سیستم کي دخوراکي توکودهضم په پروسه اوبدلون کي دویټامینونوترټولوستره وظیفه دقندونو،پروټینونو،اومعدني موادوترتیبول ا په دروسته توګه په کار اچول دي

یعني دقندونو،پروټینونو،اومعدني موادودادلون بدلون دنده چي په صحي توګه دانرژي سرچینه وګرزي په غاړه لري

او همدارنګه په بدن کي دمعافیت سیستم ځواکمن اوفعال ساتي دویني دکرویاتو،دهډوکودجوړښت ،اودغاښونودجوړساتلولپاره مهم جوړښتونه دي. چي نژدي زیاته برخه یي له خوراکي توکوڅخه لاس ته راځي

ټول ویټامینونه په بدن کي دحل کیدونکو جوړښتونوپه حیث په دوو عمده او کارنده ګروپونوویشل شوي دي چي اول ګروپ یي دliphopilپه نوم اودوهم ګروپ یي د hy drophilپه نامه یادیږي

. یاپه بل عبارت ویلای شو چي په بدن کي ټول ویټامینونه په دوو عمده اوکارنده ګروپونوباندي ترتیب شوي دي چي اوله یي برخه یي په اوبوکي حل کیدونکي لکه ویټامین سي ،ویټامین بي ،اوددي ویټامینونه دي

اودوهمه برخه یي هغه ویټامینونه دي چي په غوړوکي دحل کیدووړدي لکه دA”B:EاودKاړوندویټامینونه دي

لکه څرنګه چي ورته اشاره وشوه اوله برخه ویټامینونه په اوبو اودوهمه برخه ویټامینونه دځیګرتراغیزلاندي په غوړوکي حل او جذب کیږي

په اي ،ډي ،اې ،کي ، ویټامینونوسربیرهB12ویټامین هم په ځیګرکي ذخیره کیږي چي مهمه دنده یي دعصبي سیسم جوړساتل اوسلامتیا ده

په ځیګرکي دویټامینونو دجذب فیصدي ته په کتلوسره ویلای شوچي په بدن کي ځیګردویټامینونوترټولولویه زیرمه ده

په ځیگرکي دویټامینونوله ډلي څخه ویټامینB6 اوځیني نورددفاعي سیستم دتقویي لپاره ضروري ویټامینونه دي ویټامینونه په ټولیزه توگه دیولړتجزیو اوپروسوپه کاراوچونه اوسرته رسونه باندي لاس ته راځي آن تردي چي کله وخت داسي هم کیدای شي چي کله وخت دیولړپروسو اوتجزیو په اساس له یوه ویټامین څخه بل ویټامین لاس ته راوړل شي

دبیلگي په توگه ،استثنایي ویټامینونه دډي ویټامین جوړوي یاني کله چي انسان دلمرړنا ته کښیني او دلمرشعاوي یي بدن ته دا خلي شي په دي حالت کي بدن ویټامین ډي جوړوي

د لمر وړانگو ته لږ مخامخ کیدل د ویټامین ډي کموالي ته د انسان تمایل زیاتوي . دا کموالی بیا د هډوکو د معدني موادو د خرابي کیږي چې په ماشومانو کې د rickets د ناروغۍ سبب کیږي او په لویانو کې بیا د هډوکو د نرمیدو یا osteomalacia oste)) په لاتین کې د هډوکي او ملیشیا د نرمیدلوپه معني ده

ټولي هغه ناروغۍ چي په بدن کي دویټامینونو دکمښت له کبله رامنځ ته کیږي دشلمي پیړۍ په لومړیوکي دطبعي علومودپوهانواوڅیړونکو لخوا وپیژندلي شوي.

ویټامین دوه ډوله دی:

اول : هغه ویټامین دی چی په اوبو کی د وېلی کیدو قابلیت لری

چی هغه ویټامن B کملکس او ویټامین C دی چی په جسم کی نه ساتل کیږی جسم دغذا څخه دضرورت په اندازه جذبوی او‌او نور دجسم تر ضرورت زیات دبولو سره دجسم څخه خارجیږی

دوهم : هغه ویټامین دی چی په تیلو او غوړو کی دویلی کیدوخاصیت لری لکه ویټامېن A و D و E و K دي چې دا ډول ویـټامېن جسم دخپل ضرورت په اندازه جذبوی او باقی څه حیصه په جسم کی ساتل کیږی او څه حیصه دبولو سره دبدن څخه خارجیږی.

په بدن کې د ویټامینونو د کموالي نښې

د عضلاتو، د گوتو د بندونو او پښو درد:

پورته نښې په وجود کې د ویټامینونو د کموالي نښې دي. هغه غذاوې وخورئ چې کلسیم، پتاشیم او مگنیزیم لري. هغه کسان چې ډېر ورزش کوي له دې حالت سره مخ کېږي، خو دوی ته توصیه کېږي، چې باید گیلاس، منې، انگور، کیلې او سبزیجات ډېر وخوري.

د شونډو چاودېدل:

که مو شونډې وچاودېدې او یا یې څنګونه زخمي شول، نو بدن مو د بي ویټامین له کموالي سره مخ دی. کېدای شي وجود مو د بي دوه، بي درې او بي دولس ویټامینونو له کمي سره هم مخ وي.

دا ستونزه عموماً په هغه کسانو کې لیدل کیږي چې اکثریت وخت سبزیجات خوري او یا مناسب غذایي رژیم نه لري . ددې ستونزې د له منځه وړو لپاره حبوبات او بادام وخورئ.

د زیاتې ستړیا احساس:

که تېره شپه مو هم کافي خوب کړی وي، خو بیا هم د ورځې په اوږدو کې له زیاتې ستړیا کړېږئ، نو وجود مو د بي دوه ویټامین له کمي سره مخ دی. ددې ستونزې د لمنځه وړو لپاره لبنیات، د چرګې هګۍ او غوښه وخورئ.

د پښو او لاسونو ویدېدل:

د کار پرمهال مو اکثریت وخت پښې او لاسونه ویدیږي او د ګوتو په برخه کې د سوزش احساس کوئ، نو دا ستونزه د بي دولس او بي شپږ ویټامینونو د کموالي له وجې ده. ددې ستونزې د حل لپاره ګازې او لبلبو وخورئ. هګۍ هم په غذایي مهالوېش کې ورزیاتې کړئ.

په ملا، ورنونو او اوږو باندې د زخمونو نښې نښانې:

که چېرې مو د وجود په پورته مشخصو ځایونو دغسې نښې احساس کړې، نو ستاسو وجود د ویټامین اې او ډي له کموالي سره مخ دی. ددې ستونزې د حل لپاره پاڼه لرونکي سبزیجات وخورئ او هغه غذاوې مهالوېش کې ورزیاتې کړئ، چې ویټامین اې لري. د ماهي غوښه هم ښه ده، خو د ورځې لس پنځلس دقیق لمر ته هم وګرځئ.

خفګان:

په خفګان د اخته کېدو بېلابېل عوامل شته دي. یو له دغو څخه یې د ډي ویټامین کموالی دی. تازه څېړنه په ډاګه کوي، هغوی چې د ژمي په اوږدو کې د ډي ویټامین ترلاسه کوي، نو د هغوی په پرتله خوښ او ښه روحیه لري، چې بدن یې د ډي ویټامین په کموالي اخته وي.

اما تاسو باید پدې فکر کې ونه اوسئ چې د کال په کومه برخه کې یاستئ، خو بدن مو باید د ډي ویټامین پوره کړي. د لمر له وړانګو د ډي ویټامین ترلاسه کول او هغه خواړه خوړل چې د ډي ویټامین لري له خفګان څخه مو ژغورلی شي.

د ویښتانو توئېدل:

د ویښتانو توئېدل هم ګڼ عوامل لري، خو یو له دغو څخه یې د بیوتین (د ویټامینونو له کورنۍ څخه دی) کموالی بلل کېږي. په ځانګړي ډول هغه ورزشکاران چې خامې هګۍ خوري د بیوتینو له کموالي سره مخ کېږي او ویښتان یې توئیږي.

په خامه هګۍ کې د (آویدین) په نوم یوه ماده شته، چې د بیوتین موادو د جذب مخه نیسي. په همدې اساس ورزشکارانو ته توصیه کېږي، چې د خامو هګیو له خوړلو ډډه وکړي. که چېرې ددې عادت پرېښودل ورته ستونزمن وي، نو بیا دې په غذایي مهالوېش کې سبزیجات او میوه هم ورزیاته کړي.

د سترګو د دید کمزورتیا:

که چېرې د شپې لخوا مو د سترګو دید بیخي کمزوری کېږي، نو بیا مو وجود د ویټامین اې له کموالي سره مخ دی. تاسو ته به معلومه وي چې ګازرې ددې ستونزې د حل لپاره تر ټولو ښه او اسانه نسخه ده.

بې اشتهایي:

د بې اشتهایۍ ګڼ عوامل شته، خو یو له دغو څخه یې د بیوتین موادو کموالی دی. که له دې ستونزې سره مخ یاست، نو حل لاره یې داده چې بادام، هګۍ او حبوبات وخورئ.

زړه بدوالی او د ګېډې درد:

که چېرې له داسې حالت سره مخ شوئ، چې ګېډې مو درد کاوه او یا په دوامداره ډول زړه مو بد، بد کېده، نو پوه شئ چې وجود مو د بي دولس ویټامین له کموالي سره مخ دی.

ددې ستونزې د حل لپاره جیګر، ماهي او هغه غذاوې وخورئ چې د بي دولس ویټامین لري.

له ژامو د وینې راتلل او هغه زخمونه چې نه ښه کېږي:

که چېرې مو له ژامو وینه راتلله او یا مو په خوله کې داسې زخم راڅرګند شو، چې د ښه کېدو نه و، نو پوه شئ چې وجود مو د سي ویټامین له کموالي سره مخ دی.

ددې ستونزې د حل لپاره مالتې وخورئ او اوس یې موسم هم دی، خو پر دې سربېره هغه میوې او غذاوې هم مه هېروئ چې د سي ویټامین لري لکه دُلمه یي شنه مرچ او کیوي.

سر درد او ګنګسوالی:

سر درد او ګنګسوالی د بي دري ویټامین کموالي نښه ده. هغه ناروغان چې دوامداره اسهال او یا (د عقل زوال) له ناروغۍ سره مخ وي، نو د بي درې ویټامین د کموالي نښه ده. د غوایي او خوسکي جیګر، د چرګ غوښه او ماهیان د بي درې ویټامینونو غوره سرچینې دي

. اسهال:

که په دوامداره ډول په اسهال ناروغۍ اخته شوئ، نو دا ښیي چې وجود مو د بي نهه ویټامین په کموالي اخته دی. ددې ستونزې د حل لپاره باید د چرګ جیګر وخورئ. حبوبات او د غوایي یا خوسکي جیګر هم خوړلی شئ، خو پدې شرط چې ښه پوخ شوی وي.

بې خوبي:

که کله داسې حالت درباندې راغی چې بیخي خوب نه ورځئ، نو پوه شئ چې وجود مو د بي پنځه له کموالي سره مخ دی. ددې ستونزې اصلي عامل په بازار کې د پخوو شویو تیارو خوړو خوراک دی. که بې خوبي مو دوامداره شي، نو د پوستکي ښکلا ته مو هم زیان اړوي.

د پسه جیګر یو له هغو خوراکونو دی چې ددې ستونزې په حل کې درسره مرسته کولای شي.

د پوستکي وچوالی:

د پوستکي د وچوالي عوامل د اې او بي ویټامینونو کموالی دی. ددې ستونزې د حل لپاره سبزیجات، غله جات او د ماهي غوښه وخورئ

د آ ویټامین رول په بدن کی

ویتامین ای یو له هغی ویتامینونو څخه دی چی په وعزده کی حل کیږی. ویتامین ای په قرمز او ناریجی رنګه میوو کی پیده کیږی. ویتامین ای یو له ډیرو مهم ویتامینونو څخه دی چی د بدن ډیر حیاتی فعالیتونه په غړه لری. هغی جملی نه:د سترګو په دید اساسی نقش لری او همدارنګه د بدن په رشد هم موثره دی.

شب کوری ورکوی بینایی قوه زیاده وی او بدن مقاومت ریاده وی د مریض په مقابل کی.د بدن غړی سالم ساتی. وښتانه غټوی او د بدن عدوکی قوی کوی.

په کوم موادو کی آ ویټامین پیداکیږی

ویتامین ای په ډیره کچه په هګی او په ځګر کی.همدارنکه په شیدیو کی د چرګ په غوښه کی او په هغه سبزیجاتو کی چی تیره شین رنګ لری، په هغه میوجاتو کی چی نارنجی رنګ لکه مالته، ماهی د هکی زیاړ.دا سبریجات د نورو په نسبت ډیر ویتامین آ لری شاهی ،کاهو ، کدو ،جعفری. و په میوجاتو کی د نورو په نسبت په دی میوجاتو ویتامین آ ډیر دی .

د ویټامین ای کم والی په بدن کی

هر کله چی ویتامین ای په بدن کی کم شی بدن صحی رشد نه کوی د سترګو دید یی کمیږی او د سترګو لاندی حلقی پیده کیږی. د ویتامین آ کموالی په بدن د دی سبب کیږی چی شب کوری په مراض اخته شی او که چیری دا مراض ډیر شی کیدای چی سړی نابینا شی.
ویتامین آ د زړه په سالمه فعالیت او د وینی فشار سالم تنظیم نقش لری .

د ویټامین ای خاصیت

یو له ډیر مهمو ویټامینونو څخه دی او د بدن په فعالیتونو کی رول لری . ویټامین ای یو له هغی جملی څخه دی چی د بدن په رشد کی موثر دی.

ویټامین ای د سترګو دید کی موثر دی

ویټامین آ د بدن مقاومت زیاده وی او د بدن سلامت ساتی.

د بی ۱ ویټامین رول په بدن کی

ویټامین بی د هغه کسانو د پاره ډیر موثر دي چی عصبی یا پریشان وی . د دماغو تاقت ډیره وی . د هضمی سره مرسته کوی . زړه سلامت ساتی.

په کوم موادو کی بی ۱ویټامین پیداکیږی

عبارت دی له : ورچی ، نخود ، جوار ، لوبیا ،چارمغز ، لبنیات ، غوښه ،

کچالو، اینه، سبوڼی یاخمیره ، شیدې ، په سبوس لرونکو توکو کي موجود دي.

په لاندني مواردو کي دغه ویټامین ښه آغېزه لري

د بدن وده ښه کوي، د اعصابو دنده سمه وي، ذهني اوفکر توان لوړه وي، د شامیاتو مصرف منظمه وي.

د ویټامین بی ۱ کموالی په بدن کی

عبارت دی له : سټریټوب احساس ، کمه اشتها ، عصبی کیدل ، بد هاضمه دا ټول د ویټامین بی د کموالی علایم دی . که چیرته د ویټامین بی کموالی په بدن کی دوام پیداکړی نو په پښو کی درد ، دروندوالی ، د پښو ګراموالی او د لاس ګوتو بی حسه کیدل احساس کیږی.

په دی مرحله کی که چیرته د دی ویټامین کموالی ته پاملرانه و نه شی ، سړی په رنګه رنګ بیماری اخته ګیږی او که چیرته د دی بیماری علاج و نه شی نو مرګ ته رسیږی.

د دی بیماری علایم : د اشتها کموالی ، صحی په لاره نه تلل ، د زړه بیماری ، هر څه دوه ښکاریدل ، د حافظی کموالی د دی بیماری علایم دی .

د بی ۲ ویټامین رول په بدن کی

د بدن په رشد کی مرسته کوی. د پوستکی او د نوکانو په سلامتی کی مرسته کوی .

د خولی ، ژبی ، او د شوندو زخمونو کی موثر دی . د سترګو په دید کی موثر دی .

د بی ۲ ویټامین کموالی په بدن کی

د معدی او رودی که عوارض پیدا شی د بی۲ ویټامین کموالی دی . د شونډو زخمی کیدل ، د سترګو ضعیف والی یعنی کله چی لمر ته ګوری سترګی بریښنږی دا د دی ویټامین کموالی علایم دی.

په کوم موادو کی بی ۲ ویټامین پیداکیږی

عبارت له د دی : بادام ، غوښه ، غنم ، شیدی ، مستی ، جرګ یا د ماهی غوښه ،جګر ، سبزیجات.

متوسطه ورځنۍ اړتیا :

لویانو ته د ورځي ۱۰۰ ملیګرامه او شیدې ورکونکو ښځو ته ۱۵۰ ملیګرامه ته اړتیا سته .

د ویټامین سی رول په بدن کی:

ویټامین سی د وینه په جریان کی قرار لری او د مضر موادو څخه چی بدن ته ضرر راڅوی له خنثی کوی . دا ویټامین د لمر مضر شعه څخه پوستکی خافظت کوی .

د هورمون په جوړولو کی مرسته کوی.

د ویټامین سی کموالی په بدن کی

هر نفر ته په ورځ کی ۶۰ میلی ګرام توصیه شوی دی.

که چیرته د تر یو میاشت پوری نفر ذکر شوی ویټامین لاسه را نه وړی په رانګه رانګ بیمارۍ به اخته شي.

په کوم موادو کی ویټامین سی پیداکیږی

لکه: په توتانو کي، په شنو سابو کي، کچالوو کي، کیوي کي، لیموو کي، په ګرمّ کي، په اینه کي، غټ مرچک (دولمه) کي، شتون لري

په لاندنيو مواردو کي ښه آغېزمن دي :

دفاعي سستم د بدن لوړه وي، په بدن کي نسجونه قوي کوي، د «خَوږ» وجوړېدو ته چټکتيا ورکوي، دزړېدو پروسه راټيټه وي

ويټامين ډی په کښته توکو کي شتون لري :

لکه: دهګۍ په ژړکي، په مايانو کي، په ايني کي، دکب په غوړوکي، دشيدو په محصولاتو کي، شتون لري.

په لاندني مواردو کي يې اغېزه ډېره ښه ده :

لکه: قوي کول د هډوکو، دغاښوقوي کېده، په بدن کي د کلسيومو دجوړښت سره مرسته کول. د ويټامين اغېزه په بدن کي پياوړې کوي.

متوسطه ورځنې اړتيا :

لويانو او ماشومانو ته د ورځي ۵ ميو ګرامه زړو ته ۱۰ ميوګرامه اړتيا ليدل کېږي.

د ډی ويټامين کموالی په بدن کې.

ددی ويټامين د کموالی پ بدن کی سخت درد د پښو او ملا کی پيداکيږی.

ويټامين يی په کښته شيانو کي شتون لري :

پاڼي لرونکي سابوو کي، هګيوکي،په ايني کي، په نباتي کوچو کي، دغنمو په غوړوکي او په نورو نباتي غوړو کي شتون لري.

لاندنۍ مثبتي آغېزي لري :

لکه: دبدن دپوټکي زړتيا کراره وي ياني عمر يې ډېره وي، اودغسي د نور بدن دغړو زړتيا کراره وي، د ژر سټړيا مخنيوی کوي، دپونډيو دغړو د شخېدو مخنيوی کوي.

د ویټامین کا کموالی په بدن کی

ددی ویټامین کموالی په بدن کی ددی سبب کیږی د ګرمې په موسم کی د پوزی نه وینه ځی

متوسطه ورځنی اړتیا :

ښځې ته ۱۲ ملیګرامه په ورځ کې،او کومه ښځه چی تی ورکوي ۱۷ ملیګرام

په لاندني مواردو کې يې اغبږه ډېره ښه ده:

ددی ویټامین یوه مهمه فایده دا ده چې خونریزی نه مخنیوی کوی.

منرالونه

منرال کیمیاوی مواد دي چې په خوړو کې موجود دي او د بدن د ودې او پرمختګ لپاره ډیرې لږې اندازې ته اړتیا لري. ځینې مهم منرالونه د کلسیم، اوسپنې ، ایودین، فلورین او زینک څخه عبارت دي.

اوسپنه

د هیموګلوبین د جوړولو لپاره ضرور ده. (هیمو ګلوبین د سرو کرویاتو هغه پروتین دی چې انساجو ته اکسیجن انتقالوي). د کم خونۍ مخنیوی کوي.

د بدن بیلابیلو برخو ته د اکسیجن د انتقال لپاره عضویت د اړتیا مطابق اوسپنې ته اړتیا لري. د اوسپنې کمښت د کمخونۍ لامل ګرځي.

د اوسپنې د کمښت کمخونید بیلابیلو لاملونو له کبله منځته راتلای شي. په غذایی رژیم کی د اوسپنې کمښت، بدن نشی کولای په مناسبه توګه اوسپنه جذب کړي، یا د اندازې د زیاتې وینې بهیدل.

د مثال په توګه hookworm یا د ګیډې چنجی، چې په ډیرو هیوادونو کې معمول دي او د وینې د ضایع کیدلو لامل ګرځي او په نتیجه کې کمخونی رامنځته کوی.هغه میرمنې چې میاشتنې عادت یې ډیر زیات وي ډیره اندازه اوسپنه د لاسه ورکوی او د اوسپنې د کمښت په خطر کې واقع کیږي.

د امیندوارۍ د عمر میرمنې او شیده رودونکی ماشومان اوسپنې ته ډیره اړتیا لري. د اوسپنې د کمښت کمخونۍ نښې : د ستړتیا او سستیوالی د احساس، د کار د قوی کموالی، د ښونځې د

درسونو د وړتیا کموالی، د ماشومتوب په مرحله کې ورو روانی وده او په میکروبونو باندی د اخته کیدو د وړتیا زیاتوالی څخه عبارت دي.

د اوسپنې غذایی منابع

په ځیګر، شنو سبو لکه پالکو، دالو او لوبیاګانو کې شته. امیندوارې میندې یې باید له فولیک اسید سره یو ځاي ګولی هم واخلي.

د هیم اوسپنې لرونکی غذایی منابع د اوسپنې د سویی زیاتولو یا ساتلو لپاره د بهترینو منابعو څخه شمیرل کیږي. دا ډول خواړه د عضوی غوښو، د غوا غوښه، د اوزې غوښه ، د چرګې غوښه او د ماهي غوښې څخه عبارت دي.

هغه اوسپنه چې هیم نه لري(non-haem iron) لکه چاى او قهوه د اوسپنې د جذب څخه مخنیوی کوي، له همدې امله باید په دوه ساعتونو کې د اوسپنې لرونکی خوړو څخه مخکیاو وروسته د هغې د څکلو څخه ډډه وشي. د اوسپنې د جذب د خوړو د بیلابیلو ګروپونو د ترکیب په اخستلو لوړ شي، د مثال په توګه، د نباتی خوړو سره د حیوانی خوړو په ځانګړی ډول د غوښی اضافه کول ، او یا د ویټامین سی څخه د غنی خوړو په علاوه کولو سره د اوسپنې لرونکو خوړو اخستل.

آیودین

د جنین (د مور په نس کې ماشوم) د عصبي سیستم او دماغ د ودې، همدا راز د ذهني پسمانی، ټیټ قد، مړو زیږونونو، جاغور او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره ضروري دی.

د تایروید(درقیه) غدې د سم فعالیت او د ماشومانو د ودې او پرمختګ لپاره ایودین ضروری دی. د ایودین کمښت د نړۍ په کچه د وقایی وړ روانی تاخر اساسی لامل دي. د ایودین کمښت په امیندوارو میرمنو کې د ولادی نقیصو، د جنین په وده کې وروسته والی او همدارنګه د مړه جنین د سقط او زیږون لامل کیدای شي. د تایراید غدې غټوالی چې د جاغور په نامه یادیږي، د ایودین د لیدلو وړ نښو څخه ده.

منابع :

په بحري غذاګانو او ایوډین لرونکي مالګه کې شته.

جست یا زنک

رول او اهمیت :

د ودې او نارمل انکشاف، تولد او تناسل او معافیتي سیستم د سم فعالیت او د نس ناستي او تنفسي ناروغیو د درملنې لپاره ډېر حیاتي دی .

منابع :

په کبانو، غوښه، د شنو پاڼو لرونکو سبو او حبوباتو کې شته.

د نسناستې په درملنه کې د زنک اهمیت په وروستیو وختونو کې راڅرګند شوی دی چې ډېرې ښې اغېزې لري.

د اسهال پېښې کموي، د ناروغۍ موده یې رالنډوي، د ناروغۍ د بیا راګرځېدو مخه نیسي، په روغتون کې د بستر کېدو ضرورت کموي او د اضافي درملو کارولو ته اړتیا له منځه وړي.

زنک اوس د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل په درملنه کې هم استعمالیږي.

د وزن د زیاتولو ښې لارې:

که غواړئ چې وزن مو ډیر شي، لومړۍ خپل وزن معلوم کړئ او بیا هغه پوند ته تبدیل کړئ بیا ضرب د شلو کړئ هره انداره چې شوه ، دغه انداره کالري به خوړئ.

دوم د هر کیلو ګرام په سر یو ګرام پروتین دي، نو چې ستاسو وزن څومره وي نو په دغه انداره پروتین به د ورځې خوړئ.

دوهمه طریقه:

که لومړۍ طریقه نشئ عملي کولای ، نو دا دوهمه طریقه ډیره اسانه طریقه ، دا هر څوک عملي کوئ شي.

هره ورځ باید تاسو پنځ یا شپږ وخته خوارک وکړئ، او کوشش وکړئ چې په خپل خوارک کې مو پروتیني خوارکونه شامل کړئ.

یاده ونه:

د دی خورکونو سره باید تاسو فزیکي فعالیتو هم ولرئ. ددی لپاره چې روغ صحت ولرو او د شکر، د وینی غوړ، د زړه خفګان، او داسی نورو ناروغیو څخه په امان کې شو.

د وزن د کمولو بڼې لارې:

د وزن د کمولو لپاره دا یو ډیره غوړه طریقه ده چې نه ورزش کول غواړي او نه پرخیز.

لازم مواد :

دو لیمو، یو بادرنګ، ادرک، یوه کاشوقه شهد، دو د کریلی پانی.

د استعمال طریقه

لومړئ یو جک اوبه راوخلئ اوبیا لیمو په منځ نیم کړئ او اوبو ته یی ورواچوئ ، بیا ادرک ټوټه ټوټه کړئ او اوبو ته یی ورواچوئ، بیا بادرنګ ټوټه ټوټه کړئ او اوبو ته ورواچوئ، بیا د کریلی پانی ورواچوي، او په اخیر کې یو کاشوقه شهد ورواچوئ ، او ۲۴ ساعتونه لپاره پریږدئ ، او کله چې ۲۴ ساعته پوره شول بیا یو ګلاس سهار او یو ګلاس د شپې مخکی د ویده کیدو نه وڅښئ ،په یوه میاشت کې تاسو ته اندازه کیږي چې څومره کمه شوی یی.

دوهمه طریقه

لومړئ به د ادرکو اوبه وباسی بیا به لیمو اوبه وباسی او دواړه به په یو جک ګرمو کې واچوئ ، او سهار او ماښام د ویدو کیدو نه وڅښئ .

دریمه طریقه

دا طریقه ډیره یوه اسانه طریقه ، هر نفر کولائ شي چې دا طریقه عملي کړي.

سهار کله چې د خوب نه راپاڅیدی نیم لیټر اوبه به وڅښې ،بیا به ۴۰ دقیقې انتظار وکړئ ، او د هغې نه بعد به د سهار چای وڅښې ،

ماسپخین ۴۰ دقیقې مخکې د ډوډئ نه باید چې نیم لیټر اوبه وڅښې ، او همدارنګه د شپې.

د وزن د کمولو ښې لارې:

د وجود د وزن کمول د زياتره کسانو لپاره يوه ستونزه بلل کيږي. چې د وزن د کمولو لپاره بېلابېلې لارې هم شته. خو په ورځنۍ توګه د خپلو خوړو او خوراک له کمولو پرته هم کولای شو چې په آسانۍ سره د بدن وزن کم کړو او لوږه به نه زغمو.

تاسو کولای شئ چې په خپلو ورځينو خوړو کې ځينې دا شامل کړئ:

مستې:

مستې هغه غني محصولات دي چې له شيدو ترلاسه کيږي. دا خواړه سپک او ډېر کلسيم لري. چې په وجود کې د چټک جذبېدلو سر بېره د وجود د وزن د کمېدو لامل هم کيږي

د چرګو هګۍ:

که غواړئ په خپله سهارنۍ کې سپک او خوندور خواړه ولري ښه به دا وي چې د غوړينو کيک او کلچو پر ځای د چرګو هګۍ وخورئ. څېړنې ښيي چې که په سهارنۍ کې هګۍ وخوړل شي نو ژر لوږه نه راځي او د سهارنۍ او غرمنۍ تر منځ واټن اوږدېدای شي.

پسته:

ښايي داسې فکر وکړئ چې مغز لرونکي خواړه د چاغېدو لامل کيږي، خو پسته له دې ډلې بهر ده. د پستې په شان زياتره مغز لرونکي خواړه فيبر او پروتين لري چې د مړېدو لامل کيږي، چې د بدن د اړتياو پر پوره کولو سربېره د بې اشتهايي لامل هم کيږي

مرخيړي:

مرخيړي د غوښې پر ځای خوندور او لږ کالورۍ لرونکي خواړه دي. چې کولای شي د وزن پر کمولو ښې اغېزې ولري. که په هر ځل خوړو کې د غوښې پر ځای مرخيړي وخوړل شي نو شاوخوا ۴۲۰ اضافي کالوري به مو له بدنه لېرې کړې وي.

د ورزش فزیولوژي

د انسان وجود د ډیرو کمو داسې فشارونو سره مخامخ دی چې د درندو ورزشي فشارونو سره ورته والی لري. په حقیقت کې که چېرې د درونډ ورزش ځینې طریقې د یو څه وخت لپاره ادامه وموميي نو د انسان لپاره وژونکي دي.

نو له دې امله د ورزش فزیولوژي یو ډیر مهم ټکی دی چې باید وربانديې خبرې وشي. د مثال په توګه که چېرې یو کس لوړه تبه ولري نو په دې سلنه زیاتوالی موميي. په داسې حال کې ۱۰۰صورت کې د هغې میتابولیزم د عادي حالت نه که چېرې یو کس د ماراتوان (تن په تن) لوبه کې ګډون وکړي نو په دې صورت کې د هغې سلنه زیاتوالی موميي. ۲۰۰۰میتابولیزم د ښځینه او نارینه ورزش کوونکو د ورزش په فزیولوژۍ کې یو شمیر توپیرونه وجود لري چې باید په نظر کې ونیول شي.

دغه توپیرونه د ځینو لاملونو پورې اړه لري لکه د بدن لویوالی، د بدن جوړښت او د نارینه هورمون یا ټستیسترون موجودیت او یا نه موجودیت، د ښځینه جنسي هورمون یا ایستروجن هم د ورزش د فزیولوژۍ په بحثونو کې د اهمیت وړ دی خو د ټستیسترون په نسبت ډیری اغیزي نه لري ځکه چې ټستسترون فوق العاده انابولیکې اغیزې لري چې استروجن هغه نه لري.

عضلي فعالیت د ورزش د فریولوژۍ په بحثونو کې د اهمیت وړ دی چې په هغې کې قوت او عضلي پایښت ډیر مهم دي. عضلي قوت د هغې د اندازې نه ټاکل کیږي او سړي چې د ټستسترون هورمون افرازوي د عضلي تمرین په نتیجه کې خپل ځان ته وده ورکوي او د ډیر قوت لرونکي وي. دعضلي تقلصي قدرت د عضلی توانایي څخه توپیر لري ځکه چې عضلي توانایي د عضلی د کار اندازه ده چې د وخت په واحد کې اجرا کیږي.

د عضلی د اندازه کولو وروستی واحد د عضلي تحمل څخه عبارت دی. دغه واحد د عضلي په تغذیوي حمایت پورې اړه لري او د ګلایکوجن په اندازې پورې اړه لري کوم چې دتمرین څخه وړاندې په عضلاتو کې زیرمه شوی دی. ۲۸

ورزش او روغتیا په ورزش کې درې عضلي میتابولیک سیستمونه اهمیت لري چې عبارت دي له: The Phosphocreatine-creatine system 1. د فاسفوکراتین سیستم 2

. The glycogen-lactic acid system . د لکتیک اسید د ګلایکوجن سیستم 3 . The aerobic systemهوازی یا ایروبیک سیستم په لومړي سیستم کې فاسفوکرایتین په دوو ایونونو کرایتین او فاسفیت تجزیه کیږي او د انرژۍ د تولید سبب کیږي. په دوهم سیستم کې

ګلایکوجن چې په عضلاتو کې زیرمه شوی دی په ګلوکوز بدلیږي او وروسته د انرژۍ د تولید لپاره استعمالیږي.

دریم سیستم د خوړو د تحمض یا اکسیدیشن څخه عبارت دی چې په مایتوکاندریا کې صورت نیسي او د انرژۍ د تولید سبب کیږي. د عضلي فعالیت په وخت کې هغه غذایي مواد چې استفاده ترې کیږي کاربوهایدریت دي خو کله چې د ګلایکوجن زیرمې مصرفیږي نو بدن د شحم څخه د انرژۍ د سر چینې په توګه ګټه اخلي.

په ټولیزه توګه ویلای شو چې د ورزش په جریان کې د اکسیجن لګښت ډیر زیاتیږي، د وینې جریان زیاتیږي او دا چې ټوله ازاده شوې انرژي چې د خوړو څخه په لاس راځي په تودوخه بدلیږي نو پر دې بنسټ د بدن تودوخه هم زیاتیږي. څرنګه چې د ورزش په وخت کې مایعات او مالګې هم په کافي اندازه ضایع کیږي نو لازمه ده چې دا مواد هم بیرته عوض شي یعنی وخوړل شي. څیړنې ښیي چې هغه کسان چې خپله روغتیا ساتي، ورزش کوي او خپل وزن کنټرولوي، د عمر کلنۍ په منځ کې. څیړنې ښیي ۷۰ او ۵۰کلونه یې زیاتیږي او اوږد عمر لري په ځانګړي ډول د چې په روغو کسانو کې د مړیني اندازه د هغو کسانو په پرتله چې ورزش نه کوي درې برابره کمه دي. خو پوښتنه داده چې ولې ورزش عمر اوږدوي؟ دوه لوی علتونه موجود دي: لومړی دا چې د وزن کنټرول او تندرستي د زړه وعایي ناروغۍ راکموي چې دا د لاندې فعالیتونو په نتیجه کې منځته راځي. په منځني ډول د وینې فشار ښکته ساتل.

ورزش او روغتیا 2 Low density. زیاتول او دHigh density lipoprotein د وینې د کلسټرول کمول ، د کمول lipoproteinاو څرنګه چې مخکې یادونه وشوه چې دا ټول یوځای فعالیت کوي او دزړه د حملو او ستروک د شمیر د کموالی سبب کیږي.

دوهمه داچې روغ شخص د هغه شخص په نسبت چې روغ نه وي او ورزش نه کوي ډیرې زیرمې لري او کله چې ناروغ شي نو له هغو څخه استفاده کوي. نو ددغه دوه دلیلونو پر بنسټ کولای شو چې ووایو چې ورزش نه یواځې د روغتیا سبب کیږي بلکې د انسان عمر هم ډیروي.

د فزیکي فعالیت مستقیمي اوغیر مستقیمي روغتیایي ګټې :

منظم فزیکي فعالیت، فعاله ساتیري او ورزش ډیرو روغتیایي ګټو ته د لاسرسی لپاره یوه عملي لاره کیدای شي.

په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په لویو خطرونو لکه د وینې لوړ فشار، د وینې غوړوالی، چاغوالی ، د تنباکو استعمال او روحي تشویشونو باندې د هغې د مثبتو اغیزوڅخه یادونه

کولاې شو. فزيکي فعاليت د زړه د ناروغيو، ځيني سرطانونو او د شکري ددوهم ډول د کموالي سبب کيږي.

دغه ګټې د يو شمير ميکانيزمونو له لارې صورت نيسي: په عمومي صورت د ګلوکوز استقلاب ښه کوي، د ويني شحميات راکموي او د ويني فشار را ټيټوي. فزيکي فعاليت د لويو کلمو (کولون) د سرطان د کلمو څخه د ۲خطر د پروستاګلندين د اغيزو ۳تيريدو د وخت د کمولو او د انتي اکسيدانت د اندازې د لوړولو له لارې را کموي . همدارنګه

:پروستاګلانډين يو ډول شحم دي چې کلسترول ته ورته جوړښت لري او د بدن يو له ډېرو مهمو کيمياوي وسيلو څخه دی 2. Prostaglandin چې په مختلفو حجروي اخذو تاثير کوي او د سرطان په مخنيوي کې مهمه ونډه لري. انتي اکسيدانت هغه مواد دي چې په حجرو کې د ازادو راديکالونو څخه مخنيوی کوي او په دې وسيله د سرطانونو په Anti
3. Oxidantمخنيوي کې ونډه لري، تجربو ښودلې ده چې منظم تمرين په وجود کې د دې موادو د زياد جوړښت سبب ګرځي.

ورزش او روغتيا فزيکي فعاليت په ښځو کې د تيونو د سرطان د خطرونود کميدو سبب کيږي چې ممکنه ده دا د هورمونونو په استقلاب باندې د مثبتو اغيزو په نتيجه کې وي. فزيکي فعاليت کولاې شي د عضلاتو او هډوکو روغتيا ښه کوي ، وزن کنټرولوي او د خواشينۍ اعراض راکموي.

منظم فزيکي فعاليت دا لاندې ګټې لري: کلنۍ څخه مخکې عمر) مړينه راکموي.75-د وخت څخه وړاندې (1 -د زړه او وعايي ناروغيو راکمول: څېړنو ښودلې ده چې د فزيکي فعاليت نشتوالی د چاغوالی، 2 سلنې مړينې ۴0روحي فشار او د وينې لوړ فشار د پيداکيدو له امله د زړه د ناروغيو د نږدی سبب ګرځي. هغه کسان چې فزيکي فعاليت نه لري د هغو کسانو په وړاندې چې فزيکي فعاليت لري د زړه او وعايي ناروغيو د دوه برابره خطر سره مخامخ دي.

د منځنۍ اندازې فريکي فعاليتونولکه (پلي ګرځيدلو) ته د هغو کسانو هڅول چې فزيکي فعاليت نه لري کولاې سلنې راکميدو سبب شي. نور لاملونه لکه سګرټ څکول او د 14شي چې د زړه د ناروغيو د کلسترول لوړه کچه هم د زړه د ناروغيو د خطر د زياتيدو سبب کيږي.

د وزن په کنټرول او د وزن د زياتيدو د خطر په راکمولو کې مرسته کوي. 3 -د هډوکو د له منځه تللو مخنيوی کوي، په ځانګړي ډول په ښځو کې د ورون د هډوکي د 4 ماتيدو خطر راکموي. -د ملا په لاندينۍ برخي کې د درد د راپيداکيدو مخنيوی کوي او د درد لرونکو حالاتو لکه د 5 ملا او د زنګون د بندونو د درد په درملنه کې مرسته کوي.

-د هډوکو، عضلاتو او بندونو په جوړلو او ساتلو کې مرسته کوي او د هغو کسانو استقامت 6 لوړوي چې د مزمنو حالاتو لرونکې، ناتوانه او معیوب وي. -د رواني سلامتی د لوړوالی سبب کیږي او روحي تشویشونه او اندیښنې راکموي. 7 -د غیر روغتیایي سلوکونو لکه د تنباکو ، الکولو او نورو نشه یي توکو د استعمال د مخنیوي 8 او کنټرول، د غیر روغتیایي خواړو او د زور زیاتي په تیره بیا په ماشومانو او تنکي ځوانانو کې، ٩

ورزش او روغتیا د مخنیوي سبب کیږي . -بیلګې ښیي چې فزیکي فعالیت د وینې د شکر اندازه راکموي او په دې توګه د شکر د دوهم 9 ډول د خطر د کمیدو سبب کیږي. -فزیکي فعالیت د وینې د فشار د راټیټولو او د وینې د لخته کیدو د مخنیوي له لارې د ١٠ خطر راکموي.

اټکل شوی دی چې د فزیکي فعالیت زیاتوالی د مغزي ٤Stroke مغزي سکتې یا برخې د راکمولو سبب کیږي. ٤/١سکتې دخطر د برخه ٣/١-فزیکي فعالیت د وینې فشار په مخنیوي او کمولو کې چې د نړۍ د نفوسو 11 اغیزمنوي، مرسته کوي. د بدني روزنې او ورزش پروګرامونه کولای شي چې د وینې لوړ فشار په سلنه پینځو کې راکمه کړي ، څیړنو ښودلې ده چې ورزش او فزیکي تمرینونه کولاې شي چې 75 د لوړ غلظت لیپوپروتین (هغه پروتیني مواد چې د غوړو د یوې اندازې لرونکې وي) چې د بدن لپاره ګټور دی لوړ کړي او د ټیټ غلظت لیپوپروتین چې د بدن لپاره مضر دی راکم کړي.

-اوستیوپروزیسس: د ماشومتوب او ځوانۍ په وخت کې فزیکي فعالیت د اسکلیټ د 12 نورمالې ودې او همدارنګه په ځوانو خلکو کې د هډوکي د زیات حجم د لاسته راوړلو لپاره اهمیت لري. کولاې شو په زړو خلکو کې د منظم فزیکي فعالیت په واسطه د ورون د کسرونو د نیمایي برخې مخنیوی وکړو. -سرطان: دمنظم فزیکي فعالیت سره د ځانګړو ډولونو سرطانونو د خطر د کمیدو اړیکه 13 لیدل شوې ده.

د بیلګې په توګه په بې حرکته خلکو کې د کولون د سرطان خطر د فعالو خلکو په پرتله درې برابره ډیر دی. څیړنې د فزیکي فعالیت او نورو سرطانونو تر منځ د ورته اړیکې ښوودنه کوي. -د شکرې ناروغي: فزیکي فعالیت د شکرې د دوهم ډول ناروغۍ د خطر دکمیدو سبب 14

یوه بیړنۍ عصبي ناروغي ده چې د مغزو د یوې برخې حجرو ته د وینې د لیږد په برخه کې اختلال منځ .Stroke مغزي سکته یا 4 ته راځي چې لامل یې په رګ کې د لخته شوی وینې بندښت او یا د اړونده شعریه عروق څیرې کېدنه ده.

ورزش او روغتیا سلنه زیاتوي او له همدې امله 25کیږي. د بیلګې په ډول فزیکي فعالیت دانسولین حساسیت د انسولین او ادرینالین دوراني غلظت په فعالو خلکو کې ډیر کم دی.

داسي بیلګې موجودې دي چې ښیي چې فزیکي فعالیت په وینه کې د ګلوکوز اندازه ښه کوي او له همدې امله د شکرې د دوهم ډول ناروغی د رامنځته کیدو خطر راکموي.

د روغتیا د ساتني او ښه والي لپاره څومره فزیکي فعالیت ضروري دی؟ دقیقې نرم فزیکي فعالیت په واسطه ښه صحت لاسته راځي. دغه اندازه فعالیت د ۳0د ورځې مناسب او خوندور فزیکي فعالیت د بېلابېلو ډولونو او په ورځني ژوند کې د جسماني حرکتونو پواسطه لاسته راځي، د مثال په توګه کار ته د تلو پواسطه، په زینو ختل، په بڼ او ځمکه کې کار کول او په وزګار وخت کې د ورزش او تفریح د بېلابېلو ډولونو پواسطه. د بشپړې روغتیا د لرلو لپاره لازیاتې ګټې د منځنی کچې فزیکي فعالیتونو او یا د درنو او اوږدو فزیکي فعالیتونو پواسطه لاسته راوړلای شو. د مثال په توګه: دقیقو لپاره د منځنی اندازې اضافي ۲0الف: ماشومان او ځوانان په هره اونی کې درې ځله د فزیکي فعالیتونو ته اړتیا لری. دقیقو لپاره د منځنی اندازې او یا دروند فزیکي ۶0ب: د وزن د کنټرول لپاره هره ورځ د فعالیت ته اړتیا ده.

د ورزش فردي اغیزې

ورزش او سلامتي د جسماني سلامتی اهمیت له هیڅ چا څخه پټ نه دی او دې موضوع ته توجه د بدن د حقونو ‌كُيَلَ عَكِدَسَجِ لَّنِ إَ وًَآقَ حَكْيَلَ عَكِّبَرِ لَّنِإِ څخه شمیرل کیږي څرنګه چې رسول الله (ص) فرمایي (؛ ستا پروردګار پر تا حق لري او ستا بدن پر تا حق لري او ستا کورنی پر تا حق لري). هغهًآَقَح څه چې په دې ځای کې د پاملرنې وړ دي هغه دا دي چې رسوالله (ص) د بدن پر حق تر هغه ځایه قایل دی چې د بدن حق یې د خدای (ج) او کورنی د حق تر څنګ ذکر کړی دی. که چېرې انسان سالم بدن ولري نو د خپل پروردګار او کورنی حق ښه ادا کولای شي.

له بل لوري د ورزش رول د بدن په سلامتی کې ډیر مهم دی او هغه څوک چې په خپل ژوند کې ورزشي پروګرامونه لري د ښې روغتیا خاوندان دي او ددې سر بیره ډیرې ناروغی د ورزش پواسطه له منځه ځي چې دغې طریقې ته د درملنې ورزش وایي

د شکرې د ناروغی درملنه او مخنیوی

کال کې نړدې ۲0۰۵ملیونو نه زیات خلک د شکرې ناروغي لري. په ۱۸0په نړۍ کې له سلنه په ۸0میلیون خلکو د همدې ناروغی له امله خپل ځان له لاسه ورکړي او ددې مړینو هغو هیوادونو کې چې لږه او منځنی عاید لري واقع شوي دي او ددې کسانو نږدې نیمایي یې کلونو څخه کم عمر درلود.

د لسو هغه هیوادونو له جملې نه چې د شکرې د ناروغۍ ۷۰د یي د کمې او یا منځنۍ عاید لرونکې هیوادونه دي. نوې څیړنې ښیي چې ۷لوړه شمیره لري، درونډ او ایروبیک ورزش د دوهم ډول دیابیت د خطر د کمیدو سبب کیږي چې د نړۍ نړدې سلنه خلک اغیزمن کوي.

ورزش ددې ناروغۍ د رامنځته کیدو خطر په هغو کسانو کې چې 5.9 د وزن د زیاتوالي له امله د دې ناروغۍ د خطر سره مخ دي، کموي. ورزش د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کې شکرې د سویي په تنظیمولو کې مرسته کوي خو دغه ساتونکي اغیزې په هغو کسانو کې چې لومړی ډول دیابت لري، ډیر لیدل کیږي.

په داسې حال کې چې دواړه ایروبیک او درونډ ورزش د شکرې د ناروغۍ په کنټرول کې مرسته کوي خو درونډ ورزش په وینه کې د شکرې د سویي د کنټرول لپاره د ایروبیک ورزش په نسبت ډیر ګټور دی. ورزش د خوړو د ښه رژیم او دوا سره یو ځاي په هغو کسانو کې چې ناروغي یي خفیفه وي، ددوهم ډول دیابت د کنټرول لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله ده خو ورزش او فزیکي فعالیت کیدای شي د شکرې د ناروغۍ په ناروغانو کې د ناوړو اغیزو سبب وګرځي لکه هایپو ګلاسیمیا (په وینه کې د شکرې ټیټه کچه) او هایپر ګلاسیمیا (په وینه کې د شکرې لوړه کچه) . د دې اغیزو د لاملونو د موندولو ۲۳

ورزش او روغتیا لپاره لا زیاتو څیړنو ته اړتیا شته تر څو معلومه شي ولې ځینې وختونه ورزش او فزیکي فعالیت ګټورې اغېزې نه لري.

د چاغوالي سره مبارزه او د چاغوالي اړوند روغتیایي خطرونو راکمول

چاغوالی په بدن کې د شحم د غیر نورمال او زیات تراکم څخه عبارت دی چې د یو شخص روغتیا اغیزمنه کوی. د یوې نړیوالې سروې پر کال کې ۲۰۰5بنسټ په اټکل شوی چې په نړۍ کې ۲٤

ورزش او روغتیا ۷۰۰ کال پورې دغه شمیره 2۰15) شته او کیدای شي تر Obese میلیونه چاغ کسان (4۰۰ میلیونو وګړو ته ورسیږي چې دغه زیاتوالی تر ډیره حده د خوړو په رژیم کې بدلون (د زیاتې انرژۍ خواړه چې په کمه اندازه ویټامین لري) او د فزیکي فعالیت د کموالي پورې اړه لري.)اندازه یو علمي بحث دی خو غښتلي شواهد موجود دي چې Obesityکه څه هم د چاغۍ (د وزن زیاتوالی د یو زیات شمیر مزمنو ناروغیو د نسبي زیاتوالي سبب کیږي.

چاغوالی او د فعالیت نشتوالی د روغتیا د خطر د شاخصونو سره نږدی اړیکه لري لکه د وینې لوړ فشار، د)Inflammatory Markersلوړې په حالت کې په وینه کې د شکرې اندازه او التهابي نښې (خو زیاتره هغه څیړنې چې چاغوالی او روغتیا تر بحث لاندې نیسي ، فزیکي فعالیت یې په کافي اندازه په نظر کې نیولی دی.

د یوې څیړنې په نتیجه کې موندل شوې ده چې په هغو کسانو کې چې چاغ دي خو د زړه او تنفسي سیستم له نظره روغ دي د هغو کسانو په نسبت چې نورمال وزن لري خو د زړه او تنفسي سیستم یې ښه نه دی، د زړه وعایي ناروغیو خطر کم دی. تولنیز لاملونه لکه ښو خوړو ته نه لاسرسی او غیر فعال ژوند، چاغوالی په یوې لویې ستونزې بدلوي.

په داسې حال کې چې پورته موندنې د فعال ژوند ګټې تقویه کوي په ځانګړي ډول په هغه کسانو کې چې د زیات وزن د لرلو له امله د مزمنو ناروغیو د خطر سره مخامخ دي.

د خرما ګټې

خرماډیرې ګټې لری چې شمېرئې دانسان له وسه یووتلی کاردی، داپه دې مطلب چې خرما ډیره ارزښتناکه میوه ده، دادمیوې څخه علاوه پوره غذاهم ده اودواهم ده، خرما په دې ډیرې ښې پایلې لری چې ویټامینونه اومینرالونه لری، خرما په ځانګړی ډول سره شحمیات، کلسیم، سلفر، اوسپنه، پوتاشیم، فاسفورس، مس، مګنیزیم اوداسی نورمواد لری، خودائې عمده مواد دی، داټول مواد د انسان لپاره ګټې لری، روغتیا پالان وایی چې د ورځې یوه خرما خوړل دښه روغتیا ضمانت ورکوی، په عمومی ډول سره خرما د قبض ، دکلمو د غیر منظم حرکت ، وزن، د زړه تکلیف، جنسی کمزوری، نس ناستی او د ګیډی دسرطان لپاره یوه بې بېلګې دارو درمل ده. خرما د پوتاشیم په درلودلو سره میتابولیزم حالت ښه کوی، چې خرما د دماغ لپاره هم ډیره ښه ده، خرما د (B-Complex)ویټامینو په درلودلو سره دوینې سره کُرویات او سپین کُرویات جوړوی، اوسپنه او مګنیزیم یې د حمل په دوران کی ډیره ښه نتیجه ورکوی، په عمومی ډول سره په خرما کی هیڅ داسی مواد نشته چې د انسان ته ضرر ورسوی برعکس انسان ته ډیره ګټوره اوښې پایلې لری.

د خرما بله غټه اوستره ګټه انسان ته داده چې دانسان غړو ته ډیره ښه وده ورکوی، د روغتیا پالانو د نسخې مطابق خرما په مختلفو طریقو سره خوړل کیږی، خرما د شیدو سره، په ډوډۍ کی د کوچو او پنیر سره یو ځای کوی، چې دا خوراک دماشومانو او هم د بالغانودواړو لپاره ګټوردی، یوه بله نوې څیړنه چې اوس ساینس پوهانوکړی ده هغه دا چې خرما د ګیډې د سرطان په پوره ډول سره مخه نیسی، ساینس پوهانو داه م ثابته کړیده چې په مجموعي ډول سره مسلمانان په خرما سره روژه ماتوی، چې دا د دوی لپاره ډیره ګټوره ده

هغه په دې چې د خرما په خوړلو سره لوږه په مکمله توګه سره ماتیږی، زړه صبرکیږی، چې دا د چاغښت، دزړه د تکلیفونو او د نس دکړاوونومخنیوی دی.

په عصری نړۍ کی خرما ته د خوږې تاج وایی، د اځکه چې دا یواځی خوږه نه بلکې غذا هم ده، او خرما د سترړیا په وخت کی کیمیا ده، خرماعلاوه د نارینو لپاره د ښځو لپاره هم غوره درمل ده، د امریکا یوه ځیړنیزه اداره (American Cancer Society) وایی چې هرانسان باید په هره ورځ کی ۳۰-۲۰ خرماوې وخوری، دوی دا هم وایی چې که هرڅوک په ورځ کی اقلا یوه خرما وخوری نو قوت باصره(دلیدوتوان) به ئې د تل لپاره قوی وی، او د اسړی به د ړندوالې څخه په امن کی وی (یعنی ړوندبه نشی). د اځکه چې په خرما کی ویتامین اې (A)شتون لری،

خرما قبض لیری کوی:

په اوسنی ساینس کی خرما ته د قبض ضد خوراک (Laxative Food) وایی، له همدی کبله هغه کسان چې قبض لری ډاکتران ورته توصیه کوی چی خرما وخوری، د دې لپاره ډاکتران ورته وایی چې خرما باید یوه مکمله شپه په اوبوکی کښیږدی، چې خرما به په اوبو کې ډوبه وی، او کله چې شپه پر تیره شوه نو سهار دی دا خرما وخوړل شی چې دقبض لپاره تربلې هرې دوااغیزمنه ده.خرما کلمې نرموی، او غوړوی ئې تر څو فضله مواد ښه حرکت پکښې وکړی، نولومړی خرما د کلمو درد له منځه وړی او بیا نورهرڅه اسانه کوی.

د بدن د ښې ودې لپاره:

خرما یوه ډیره ښه اوغوره خوراک دی، خرما شحم، شکره او پروتین لری، او د ویټامینو په درلودلو سره خرما د ښه روغتیا لپاره غوره ده، یو کیلو ګرام خرما تقریبا۳۰۰۰ کالریز لری، ځکه کیمیا ده چې پوتاشیم لری، او د دماغ اواعصابو پوهان وایی چې ۴۰۰ ملی ګرامه پوتاشیم داعصابو٪۴۰ سلنه خطر له منځه وړی. خرما د اوسپنې په درلودلو سره د کم خونۍ (Anemia) لپاره ډیره ښه ده، خرما د وینې شحم اوشکره ثابته او معتدله ساتی.

خرما د صحتمند زړه لپاره:

کله چې خرماپه اوبو کی واچول شی، او پوره یوه شپه په اوبوکی خشته شی، او بیا سهار وخوړل شی نو دا د کمزوری زړه لپاره غوره درمل دی، اقلا دا باید په اونۍ کی دوه ځلی تکرار شی.

د جنسي کمزورئ لپاره:

د جنسی توان لپاره خرما یوه طبعي درملنه ده، که چیری یو موټ د خرما څخه ډک کړی شی او په شیدوکی واچول شی اوشپه پرتیره شی، په سهارکی همدغه خرما په شیدو کی میده شی، لاچي اوعسل هم ورسره علاوه شی نو دا د جنسی کمزورئ لپاره غوره طبعي درملنه ده.

خرما د نس ناستې لپاره:

کله چې خرما پخه شی نو پوتاشیم پکښې زیات وی، چې دا د ښه هضم لپاره غوره دی، نو ځکه پخه خرما د نس ناستی لپاره غوره درمل دی.وبل لورته خرما د ایل ډی ایل په درلودلو سره (Low-density Lipoprotein) کولسټرول کموی، چې د کولسترول کموالی په بدن کی یو ډیر ښه زیری دی.

خرما د نشې علاج ده:

په لویدیځ کی خرما د الکحلو د نشې لپاره ډیره زیاته استعمالیږی، هغه چا چې ډیرشراب خوړلی وی اونشه ئې نه ختمیږی نو په خرما سره دا هرڅه له منځه ځی، خو په عمومی ډول سره خرما هغه مهال د هرې نشې لپاره غوره درملنه ده چې کله په اوبو یا شیدو کی خشته شی او بیا وخوړل شی، او که اړتیاوی نو پخه خرما دی سمدستی وخوړل شی.په خرما کی یوه بل طبعي ماده شته چې فلورین ورته وایی، د فلورین په درلودلو سره د غاښونو ستونځې له منځه ځی، یعنی غاښونه دې ته نه پریږدی چی خراب شی، غارونه پکښې جوړشی او که لږ په ساده ژبه ووایم نوچنجیان ئې نه خوری

زیتون

زیتون یوه کټوره غذا ده ویل کیږی چی زیتون دهر ډول ناروغي درمل دی زیتون په قران کریم کی څو ځله ذکر سوی دی الله سبحان وتعالی دمؤمنون په سورت کی دزیتون په اړه فرمایلی دی {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ } المؤمنون20

په 100 ګرامه زیتون کی لاندی غذايې مواد موجود دی

پروتین 1.5 ګرامه ، تیل 13.5 ګرامه، سکری مواد 4 ګرامه، پوتاشیم 91 ملیګرامه، کلسیم 61 ملیګرامه، مګنیزیم 22 ملیګرامه، فوسفور 17 ملیګرامه، اوسپنه 1 ملیګرامه، مس 22 ملیګرامه، تو پاله 4.4 ګرامه، کاروتین 180 ملیګرامه، ویټامین ای 300 Iu

پوهان وايي د زیتون تیل کولیسترول کموي او دانسان بدن په خپل طبیعی حالت باندی پریږدی او دماغ د شیخوخه څخه ساتی او پر بدن د زارياتود تاثير څخه ساتی او جلد د چاودلو څخه ساتی د تریخی افرازات په کار اچوی ، اینه هوساکوی بولی زیاتوی په پښتورګی کی د ډبری د جمع کیدولو مخنوی کوی او په بدن کی د وازګی د ډیریدو مخنوی کوی د چنګاښ او زړه دناروغي مخنوی کوی

د امریکا په نیویارک پوهنتون کی دوو ښوونکو ا . ډاکټر اهرنز او ا . س ترفسلید تر څیړونو وروسته ویلی دی چی د زیتون تیل د زړه د شراینو ناروغ اوهغه کسان چی د وینی پشار یې ډیر وی زیاته ګټه رسوی

او په اسپانیا کی طبی ټولنی تر څیړونو وروسته ویلی دی چی هغه کسان چی د زیتون تیل په خوراکی توکو کی هره ورځ خوری په هغوی کی د تې د چنګاښ ناروغي 35٪ کمه وی

د تورو اوشنو چایو څښل څه ګټه لری

توري او شيني چاى د انسانانو په ژوند کي هغه ټاکلي د څښلومايعوی ماده ده،چه په نړئ کي د څښلو لپاره ډيره کارول کيږي.په افغانستان کي هم شين او تور چاى په زياته پيمانه سره څښل کيږی او د څښلو طرفداران يئ هم خورا ډير دي. زمونږ په هيواد کي په سلو کي ٪۹۹ فيصده وګړي د تورو او شنو چا يو د څښلو څخه کا ر اخلي. د چايو اصلی نوم د چيناى ژبی څخه اخيستل شوی دی، او د چايو د توليد هيواد هم جنوبی چين دی. چه همدغه نوم زمونږ د هيواد د خلکو په منځ کي هم د چاى په نوم سره يادېږی او دا نوم يی ځانته غوره او خپل کړی دی .

دا ځکه چي په افغانستان کي چاى د يوې پيژندل شوی عنعنوي او دوديزي وسيلي په تو ګه له پخوانيو وختونو نه مونږ ته را پا ته دي او په هر کور کي د تور او شين چاى څښل يوه عامه عادی هراړ خيزه سپارښتنه او ضرورت دی ،کوم چه د هيواد په هر ګوټ او ځاى کي د ميلمه پالنې ښکاره او څرګنده پيرزوينه بلل کيږی .

ما د دي ګټور بوټی په باره کي د نړئ د انسانانو د اوسيدونکو د چاپيريال په مختلفو برخوکي د مسلکي پوهانو او متخصيصينو د نظريو په ملتيا سره خپل څيره نيز مالومات پيل کړه چه دا دی اوس يی ستاسو سره په ګډه ګورو او ور باندی ږغيږو. چه چاى څه شی او دانسان بدن ته څه ګټه رسوی .

څيړونيزو مالوماتو له مخي په ټوله نړئ کي د اوبو نه وروسته چاى د څښلو دوهمه وسيله ده چه ډير خلک يی د څښلو څخه خوند اخلي.هر کال په نړئ کي دری ميليارده کيلو ګرامه چاى توليديږی د ټولی نړئ د هيوادونو په پرتله د جاپان وګړئ په سلو کی ٪۸۰ فيصده د شنو

چايو د ښځو ځخه کار اخلي. د چايو ښځل بدن ته ډيره ګټه لري او د ډيرو خطرناکو مرضونو د مخنيوي لپاره د درملنې او تداوی په زړه پوری دارو او درمل بلل کيږی .

چای د تورو او شنو په نا مه سره پيژندل کيږي او دواړه د يوه شنه بوټی پواسطه د ځمکی پرسر کرل کيږی او بيا د توليدی انکشاف د پرمخ تللي مرحلې د تيريدو نه وروسته د ښځو لړئ ته وړاندی کيږی.د تورو او شنو چايو

بيلوالی په دی کی دي چې د شنو چايو پاڼو ته لمړی جوش ورکول کيږی او بيا وچيږی ولې د تورو چايو پاڼی بيله جوشه وچيږی او کله کله د شيميايی موادو رنګ ور ګډيږي او بيا د ښځو لپاره تياريږي. د چايو د توليد هيوادونه چين، جاپان، هند ، تر کيه او داسی نور دی چه لويه برخه يی په چين کي کرل کيږي .

شين چای

شين چای د ښځو هغه ټاکلې ماده ده، چه د اړ تيا وړ کسان يی ورځ په ورځ زياتيږی او د ښې روغتيا زيری پکښی نغښتي دی. د دې چای د ښځو وړ کسان د شنو چايو په ښځو کي ډيری ځانګړی ګټې ويني. د شنوچايو

ښځل کله د عسلو سره کله د بوری او کله هم د نورو شيرنيو سره ښځل کيږی.د ځينو مسلکي پو هانو په اند شين

چای د خطر ناکو مريضو لکه د سرطان د ناوړی مريضی د کمولو لپاره د درملنې يوه په زړه پوری ښه نسخه ده

او همدارنګه د کولوسترول په را کښتکولو کي هم د پام وړ مرسته کوی. او د زړه د حجراتو د ويجاړولو او خرابولو په مخنيوی کي هم ښه مرسته کوی. شين چای سړی ځوان ساتي او د اوږده عمر د ضمانت يوه ښه هيله او نښه هم ده.د شنو چايو په ښځو کي لاندی ګټی مو جودی دی :

1:شين چای د وزن د کمولو لپاره په زړه پوری درمل دی .

۲ :د زړه د ناروغي او کولوسترول د کمولو لپاره ښه دارو دي .

۳ :شين چای د چاغوالي د مخنيوی لپاره ډيره ښه وسيله ده چي د سرطان او د زړه د حجراتو او دماغی سلسلو د مختلفو ناروغيو د مخنيوي لپاره په زړه پوری مرسته کوي .

۴ :شين چای د بدن د پوستکي او د بندونو د پاړسوب او روماتيزم په مخنيوی کي هم اغيزمن تما ميږي او د نفس تنګي او ساه کښلو په ستونځه کي هم مرسته کوی چي د غوړونو د

عفونیت ستونځه را کموی او د اوریدو لوسلسلی تقویه کوي.فکری او مغزی ګډوډتیا ورکوی او دغابښو دمکروبونو په ویجاړولو کي مرسته کوی .

۵ :شین چای د ډیرو مضرو او خطر ناکو مکروبو او باکتریاوو سره ښه مقابله کوي کوم چي د خولی له لاری د التهاب او دغابښونو د خرابیدو لامل ګرځي .

۶ :شین چای د فکری خرابی عصبی ا حساس د کمولو لپاره ډیر اغیز من تامیمیږی او د ارامیت روغه فضا منځ ته را ولي او همدارنګه د هډوکو د تقویوی غښتلیا او پیا وړیتوب د ساتلو لپاره ښه مرسته کوی .

۷ :شین چای دغوړو اووازګینو حجراتو د ګلو ګوز خوځښت په ټپه دروی او د شکری د ناروغي لپاره د وینی جریان د کنترولولواو د مغزی حافظی په پیاوړتیا کی ګټور او اغیز ناکه رول لوبوی او د روغتیا یو مهم اړخ دی.

توري چای :

تور چای زیاتره په غربی هیواد کی ډیر څښل کیږی چي په خپل ترکیب کي داسي مواد لری چه د انسان په بدن کی د غذايي موادو د هضمولوپه برخه کی مرسته کوی. تور چای د احتراق عمل ته تیزوالی ور بخښي او د چاغي خنډ ګرځي. علمی تحقیقاتو ثابته کړیده چه تور چای د هډوکو د پاړسوب حالت کموی او دهغه مخنیوی کوی. تور چای د خولی د ساری ناروغي د مخنیوی لپاره هم ګټوری او اغیز مني ښیګڼی لری .

د څیړنیزو مالو ماتو له مخي تور چای زړه ته قوت ور کوي او د بدن دغوړتیا او چربیو مخنیوی کوی. دمغزی سلسلي آرامتیا تسکینوی او مختلف وایروسونه او مکروبونه له منځه وړي .

تور چای دشنو چایو په نسبت په نړۍ کي ډیر څښل کیږي. په تورو چایو کي بیلابیل تر کیبی مواد ګډیږی چه د ډول ډول میوو اوبه د چایو سره تر کبیږی او بیا یوځای د څښلو لپاره آماده ګیږی. دڅیړونیزو تحقیقاتو پلټنی دا په ډاګه ثابته کړی ده چه چای د انسان بدن ته دیر ګټی رسوی. ستومانی او ستړیا له منځه وړي د روانی او عصبی احساساتو دکهالت د نا منظم حالت انګیزه ورکوی،او دیوی سالمي روغتیا زیری پکښي نغښتی دي. چای دمجلس او دوستانو دخبرو اترو پر محال یوه ځانګړې وسیله ده چي د میلمه پالني او کورودانۍ یوه په زړه پوری ډالۍ ده چه دخوند او لذت نه پرته فکری سالمتیا هم ور سره ملګری ده. ددي ټولو مالوماتو له مخي شین او تور چای

دروغتیا او آرامتیا لپاره یوه ډیره په زړه پوری وسیله ده چه انسان ته دهوساینې سالمتیا زیری ور کوی. چه خوند او لذت پکښی پروت دی. نو ځکه ددی کټور بوټی څخه مونږ ته د چایو په نا مه دغه نوم را پا ته دی او مونږ یی وڅښلو ته تیاریوو. تاسو ته هم دشنو اوتورو چایو د څښلو په هیله

عسل (یاشهد)

طبعې عسل(شهد) ۲۵۰۰ کاله پخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د انسانانو په واسطه د استعمال وړ ګرځيدلي ول. هغه ګټې چې طبعې عسل لري په سنتې طب کې د

په نوم د استفادې وړ ګرځيدلي دي Ayurveda.

په همدا ډول د انشمندانو په نوې طب کې هم د عسلو په اړه تحقیقات کړي دي. په خاصه توګه د ژورو زخمونو ته د بهبود په ډګر کې.

لکه څنګه چې پوهيږئ، عسل یو تر ټولو پخوانی او قدیمې خواړه دي چې انسان ترینه استفاده کړي.

او د ګلوکوز، فروکتوز، معدنې مواد، لکه منیزیم، پتاسیم، کلسیم، اوسپنه او همداسې نورو معدني مواده څخه بډایه دي

د دې برسیره لکه د بې ۱ بې ۲ بې۳ بې ۵ او بې ۶ ویټامینونه هم په عسلو کې شتون لري. هغه څه چې عسل یې د خلکو پر وړاندې ډیر محبوب کړي دي، د عسلو استعمال دئ. عسل په ډیره ساده توګه د استفادې وړ دي. کولای سئ په مستقیمه توګه یې هم وخورئ، په ډوډئ باندې لکه د مربا په شکل یې هم خوړلای سئ.

د عسلو ګټې په لاندې ډول دي.

عسل کولای سې چې په خواړو یا څکلو کې د شکرې ځای په مکمله توګه پوره کړي. په عسلو کې ۶۹ فیصده ګلوکوز او فراکتوز وجود لري.

په یوه قاچوغه(قاشقه) عسلو کې ۶۴ کالوري وجود لري، او په یوه قاچوغه شکره کې ۵۰ کالوري وجود لري. خو د عسلو ګټه دا دئ چې هغه شکره یا شیرینې چې پکې موجوده دئ ډیره په اسانه توګه په ګلوکوز بدلون مومي، او ډیري ظعیف معدي هم کولای سي چې جذب یې کړي. ځکه د عسلو هضم ډیر اسان دي.

اخیرنیو څیرنو دا څرګنده کړې چې، په عسلو کې داسې یو اورګانیزم وجود لرې چې د یو ورزشکار بدنې قووت ته وده ورکوي.

همداسې د وینې قند هم ثابت ساتي، عضلې تازه کوي، او بعد له ورزشه څخه ګلیکوژن هم ترمیم کوي .

همداسې د باکتریا ضد خواص هم په عسلو کې وجود لري.

او که د شیدو سره وخوړل سي، تر ټولو ښه درمل د پوستکې لپاره دي. په همدې دلیل د نړۍ په ډېرو هیوادونو که په سبانارې کې عسل او شیدې ضرور موجودې وي.

ځانګړتیاوي.

۱ په راحتی سره هضمیږي.

۲ د انتي اکسیدان بهترینه منبع دئ.

۳ په سرعت سره په وینه کیې ګډیږي. کله چې د اوبو د مناسبه میزان سره مخلوط سي په ۷ دقیقو کې د انسان په وینه کې تیتیږي.

۴ وینه پاکوې، د وینې چریان تنظیموي.

څو په زړه پورې خواصونه.

۱ عسل هیڅکله نه خرابیږي، د ساتلو لپاره یې یخچال ته اړتیا نسته.

۲ د فروکتوز د میزان د پورته کولو پخاطر ۲۵ فیصده د قندو څخه خواږه دي.

۳ د کال د هر فصل د بدلون په وخت کې چې کوم الرژي یا حساسیت انسان ته پیښږي، عسل یې بهترینه درمل دي

په نهاره (تشه خېټه) د اوبو څښل

نن صبا دا په جاپان کې دود دی چې هر سهار کله چې وګړي له خوبه را ویښ شی په نهاره اوبه څښي. په دې سربیره ساینسي څېړنو هم په نهاره د اوبو څښلو ارزښت ثابت کړی. غواړم د ښاغلو لوستونکو لپاره د اوبو د استعمالو او ګټو په اړه یو څو کرښې ولیکم. یوې جاپانۍ طبي ټولنې د یو شمیر خطر ناکو زړو او همدا رنګه د نوو ناروغیو لپاره د اوبو په وسیله د راتلونکو ناروغیو درملنه ۱۰۰ فیصده اغیزناکه او ګټوره ښودلې: د سر درد، د ځان درد، د زړه سیستم، د بندونو پاړسوب، د زړه چټکه درزا، عصبي ناروغي (میرګي)، زیات چاغ والی، نفس تنګي، توبرکلوز، د مغزو د پاړسوب ناروغي، د پښتورګو او بولې ناروغۍ، قی ، د معدې جوش، اسهال، بواسیر، د شکرې ناروغي، قبضیت، په سترګو پورې تولې تړلې ناروغۍ، د زیلانځ (رحم) ناروغي، د سرطان ناروغي، د غوږو، پوزې او ستونې

ناروغۍ. د درملنې کړنلار ۱. هر سهار کله چې له خوبه بیداریږي مخکې له دې چې خپل غاښونه برش کړئ ۲ ګلاس اوبه وڅښئ.

۲. خپله خله یا غاښونه برش کړئ، مګر د ۴۵ دقیقو لپاره مه څه څښئ او مه څه خورئ.

۳. د ۴۵ دقیقو څخه ورسته کولی شئ د معمول په څیر څه وخورئ یا هم څه و څښئ. ۴. د صبا ناری، د غرمې او ماخستن له ډوډۍ څخه ۱۵ دقیقې وروسته د ۲ ساعتونو لپاره مه څه خورئ او مه څه څښئ. ۵. هغه وګړی چې د عمر له لحاظه زیات او یا هم ناروغه وي او نه شي کولی ۴ ګلاسه اوبه وڅښي په پیل کې کولی شي له کمو پیل وکړي او په تدریجی ډول د ورځې په سر خپل د اوبو څښاک ۴ ګلاسونو ته ورسوي.

۶. د اوبو د استعمال نوموړې کړنلار کولی شي ناروغه وګړو ته روغتیا ور په برخه او روغ وګړي له خپلې روغتیا څخه خوند واخلي. راتلونکی لست د هغو ورځو د اوبو د درملنې د ورځو شمیر په ډاګه کوي چې د عمده ناروغیو د درملنې/کنترول/کمولو لپاره اړتیا لري. ۱. د وینې فشار- ۳۰ ورځې۲. د معدې ناروغي- ۱۰ ورځې۳. د شکرې ناروغي- ۳۰ ورځې ۴. قبضیت- ۱۰ ورځې ۵. د سرطان ناروغي- ۱۸۰ ورځې ۶. د توبر کلوز ناروغي- ۹۰ ورځې ۷. هغه ناروغان چې د بندونو پاړسوب لري په لومړۍ اونۍ کې باید د ۳ ورځو لپاره نوموړې کړنلار تعقیب کړي او په دوهمه اونۍ کې دې هره ورځ څښي نوموړې کړنلاره کومه جانبي اغیزه نه لري، خو بیا هم کیدای شی د درملنې په پیل کې څو ځله اړه شئ چې تشې متیازې وکړئ.

دا به غوره وي که چیرې موږ دغه کړه وړه د خپل ورځنی ژوند یو عادت وګرځوو. اوبه وڅښئ او روغ رمټ او فعاله اوسئ. دا یو مفهوم لري ... چې چینیان او جاپانیان د ډوډۍ سره ګرم چای څښي... یخې اوبه نه . کیدای شی دا هغه وخت وي چې موږ هم د چینیانو او جاپانیانو دغه عادت خپل کړو. موږ باید څه له لاسه ور نه کړو، باید هر څه تر لاسه کړو.

هغه وګړي چې د یخو اوبو څښل خوښوي، دغه موضوع پرې د تطبیق وړ ده. دا ښه ده چې چې د خواړو وروسته یو ګلاس یخې اوبه وڅښي، مګر یخې اوبه هغه غوړین مواد چې تا خوړلي جامدوي او په پایله کې یې د هاضمې پروسه سوکه کیږي.

کله چې دغه مواد د معدې د تیزابو سره غبرګون ښکاره کوي، نوموړې مواد په چټکۍ سره تجزیه او په کولمو کې جامد پاتې کیږي. چې له امله یې کولمه لیکه کیږی، او بیا په ډیره چټکۍ سره په شحمیاتو بدل او د سرطان ناروغۍ لامل ګرځي. نو دا به غوره وی چې له ډوډۍ وروسته د یخو اوبو پر ځای سوپ یا ګرمې اوبه و څښل شي.

د زړه د حملې په اړه یوه جدي خبرتیا: میرمینې باید پر دې پوه شي چې هر زړه د حملې نښه دا نه ده چې په چپ مټ درد راشي، نو د زړه د حملې مانا لري . د جامې په مصراع یا لاین کې د سخت درد څخه هم خبر اوسئ.

دا هم شوني ده چې د زړه د حملې پر مهال په لومړی کې ناروغه په سینه کې درد احساس کړي. د زړه بدیدنه او زیاته خوله کول هم د زړه د حملې عادې نښې نښانې ګڼل کیږي. پر ۶۰ فیصده وګړو د زړه حمله هغه وخت راځي چې بیده وي، د تل لپاره بیده پاتې او بیا هیڅکله را بیدار نه شي. د جامې په مصراع کې درد کیدای شي ناروغه له خوبه بیدار کړي. راځئ چې محتاطه او باخبره اوسو. څومره زیات چې موږ په دې موضوعاتو پوه شو، په هماغه اندازه زموږ د ژوندانه چانس په سختو شرایطو کې زیات وي.

بادام او د هغه روغتیایي ګټي

څرنګه چي بادام یو خوندوره وچه مېوه ده او د ښه خوند تر څنګ ډیري نوري روغتیایي ګټي هم لري چي ځیني یې په لاندي ډول دي:

1: بادام د بدن اضافي وزن په کمولو او د زړه د حملې په کمولو کې له تاسو سره مرسته کوي د (Loma Linda School of Public Health) د راپو له مخي په هفته کې پنځه واري خوړل یې ۵۰% (پنځوس فیصده) انسان د زړه له مختلفو ناروغیو څخه ژغوري.

2: دا وچه مېوه د مضر کلیسټرول په له منځه وړلو ، د ویني د فشار په کمولو او د شکري په کښته کولو کې مرسته کوي.

3: بادام د فاسپورس په درلودلو سره د غاښونو او د بدن د هډوکو په قوي کولو کې مرسته کوي.

4: همدارنګه بادام د انسان حافظه پیاوړې کوي او ددې تر څنګ عصبي سیستم لپاره نوري زیاتي ګټي هم لري.

5 : د بادام د غوړو منظم استعمال کولای سي د پوستکي توري الغې ، ټپونو او د ګونجو په له منځه وړلو کي له تاسو سره مرسته وکړي.

6: دبادام غوړي مو وریښتانو ته ښکلا او ټینګوالی ورکوي.

7: پر پورته ګټو سربېره بادام دپوستکي د ښکلا او صحت لپاره، د سرطان د ناروغۍ مخ نیوي ، د بدن د اضافي وزن د کمولو او دقبضیت د له منځه وړلو لپاره ګټور دي.

د پاملرني وړ ده که چیري دغه خواړه تر اندازې زیات وخوړل سي د مختلفو ناروغیو لامل هم کېدای سي.

دانګورو ګټې

انګور هغه میوه ده چې پریمانه C، B,اوA, ویټامینونه او ډیره اوسپنه ، مګنیزیم، فاسفور او کلشیم لري نن سبا په ډیروځایونوکې دانګور په وسیله دمعالجې له رودې استفاده کوي دغه میوه همداراز دقبضیت او روماټیزیم د معالجې لپاره کارول کیږي حتي دسرطان دمخنیوي لپاره ګټه وره میوه ګڼل شوې ده.

وروستۍ څېړنې ددې ښودنه کوي چې دغه میوه دسرطان ،سینې ،پروسټاټ، اوځیګردسرطان په مخنیوي کې ډیر اغیز لري.

که انګور له ډوډۍ مخکې وخوړل شي وزن کموي په داسې حال کې چې که له ډوډۍ سره وخوړل شي دچاغښت سبب کیږي یوې خبرې ته باید پام وکړو چې له انګورو وروسته اوبه ونه څښل شي او له انګورو سره یوځاي وچه میوه هم تاوان لري ځکه په دواړو حالاتو کې دنس دردونه پیداکوي . دغه میوه همداراز وینه پاکوي او دوینې په جوړیدا کې هې اغیز جوت شوی دی.

دغه ارزښتمنه میوه دوینې دخوږو انډول ساتي او کارپوهان وایي چې سره انګور دشنو په پرتله دوینې په جوړولو او تصفې کې ښه تاثیر لري نو هغه کسان چې د وینې خواړه یې کم دي هغو ته دغه میوه ډیره ګټه لري داچې وایي دغه میوه سرطان ضد د ه علت یې دا ؛دچې انګور میکروبي ضد اغیزلري او له دې لارې دسرطان مخه هم نیسي هغه کسان چې ناروغۍ یې تیرې کړي وي یا هغه کسان چې دفاعي سیستم یې کمزوری وي باید انګور ، ګازرې ، منې او شفتالو ډیر وخوري.

همداراز انګور پریمانه پټاشیم لري چې دبدن کمزورۍ جبرانولاي شي او دوینې له فشار سره مرسته کولاي شي.

دغه میوه دزړه ،پښتورګو اوسږو لپاره ګټه لري او دمالګواو کاني مو موادو د درلودلو له امله ملین او مدرر خواص لري هغو کسانو ددې میوې سپارښتنه کو چې په نقرص ناروغۍ اخته وي همداراز هغه سرخوږ چې قبضیت ،بې اشتهایي ،نفخ او باد او خولې بد بوي هم ورسره وي د انګور داوبو په خوړلو سره یې معالجه شونې ده.

ددغې میوې بل محصول یعنې ممیز هم دبدن دعمومي تقوې سبب کیږي او دسنیې دنرم کولو او دستونې د دردونو لپاره ښه دي همداراز هغه کسان چې دوینې لوړ غوړلري دهغو لپاره یې سپارښتنه کوو.

دانګورو غوره میکروب ضد تاثیرات لري او کله لا سلاد سره وخوړل شي نووزن هم ورسره کمیداي شي خو که دانګورو غوره یوازې وخوړل شي معدې ته تاوان لري همداراز باید امیندواره ښځې یې ونه خوري ځکه چې ادرار زیاتو ي او ممکنه ده دسقط جنین سبب شي.

بادرنګ

بادرنګد څلورو هغو سبزیو د ډلې دئ، چې په نړئ کې په ډېره اندازه کرل کېږي او خوړل یې د روغتیا لپاره تر ډېرو نورو سبزیجاتو لومړیتوب لري، او همدا ډول نوموړي سبزیجات په ډېره اسانې سره کولای سې چې هر څوک یې ترلاسه کړي.

د ساینسپوهانو وروستیو څېړنو ښودلې ده چې بادرنګ ۹۰ سلنه اوبه لري، هغه کسان چې په هر دلیل اوبه نه سي چښلای، نو پر ځای دي ئې په غذایي مهالوېش کې بادرنګو ته ځای ورکړي. بادرنګ د وجود د ضایعو سویو اوبو په پوره کولو کې له تاسو سره ډېره مرسته کوي.

د وجود د داخلي او باندنۍ تودوخې سره په مبارزه کې مثبت رول لري، هغه کسان چې پر پوست ئې دانې وي او یا په جلدي ناروغیو اخته کېږي نو د بادرنګو خوړل مرسته ورسره کولای سي. همدا ډول روغتیا پالان وایي: چې د ښکلا لپاره هم بادرنګ ښه نخسه ده.

بادرنګ دA ، Bاو C ویټامینونه لري، چې ستاسو وجود اړتیا ورته لري. د هاضمې سیستم د خوندي کولو او سالم ساتلو لپاره بادرنګ سالمه نخسه ده.

که غواړئ، چې سترخوان مو ښایسته سي، نو د بادرنګو د رانیولو پر مهال یې رنګ او تازه والي ته خاصه پاملرنه وکړئ. ځکه چې پیازي او ژړ بادرنګ ستاسو روغتیا ته زیان اړوي.

بادرنګ د هغو سبزیو او میوو په سر کې راځي، چې له تندې سره مبارزه کوي، له رومي ، کاهو او هندوانې هم مخکې دی، چې 92% اوبه لري.

بادرنګ دکاهو، رومي په پرتله ډېره لږه کالري لري ځکه خو ورته د ډنګروالي / لاغر ستوری بلل کیږي ، دخوړو کارپوهان یې تل هغو کسانو ته سپارښتنه کوي، چې ډېر وزن لري پردې سربېره بادرنګ بوره نه لري ،چې دوزن د ډېرښت لامل وګرځي .

ځینو علمي څېړنو دا ښودلې ده، چې بادرنګ دا وړتیا لري، چې دسړیو دجنسي ځواک فعالیت لا پسې ډېر کړي په ځانګړو توګه دهغو، چې دکوروالي پرمهال له ځانګړو ستونزو ځوریږي ، بادرنګ دجنسي ناروغیو د درملنې په سر کې راځي ، ځینې عضوي ویګرا ګڼي.

دبادرنګ له ګټو یوه دا هم ده، چې دسړی ادرار زیاتوي او دا ددې لامل ګرځي، چې سړی له خپل کوروالي څخه خوښ شي پردې سربېره په بدن کې دويني دجریان فعالیت زیاتوي،چې دا چاره دسړی او ښځی لپاره مهمه او ګټوره بلل شوې ده.

ځینې څیړنې دا هم وايي : چې دبادرنګ بوی دښځو دراپارولو په برخه کې هم دپاموړ رول لوبوي ددې ترڅنګ هغه ښځې، چې دسترګو شاوخوا تورولي او پړسوب څخه ځوریږي کولای شي له بادرنګ څخه ګټه پورته کړي، چې دا پړسوب له منځه ولاړ شي

بادرنګ د پوستکي د ناروغیو لپاره هم ګټور دي لکه د سترګو د لاندينۍ برخي پړسوب او د لمر پواسطه د مخ د پوستکي د سوځیدو، ځکه په بادرنګ کې سکوربیک او کافئیک اسید موجود دي چي د بدن د اوبو د ضایع کیدولو مخنیوی کوي.

بینډۍ

بېنډۍ یو له هغو سبزیجاتو څخه دی چې بې شمیره روغتیايي ګټې لري او انسان له یو شمیر مهلکو ناروغیو څخه ژغورلی شي.

بېنډۍ ډیره لږه کالوري لري خو د ګټورو روغتیايي موادو تر ټولو غوره منبع ده. دغه خواړه زیاته اندازه فایبر(Fiber) ، ویټامین اې(Vitamin A) ، ویټامین سي (Vitamin C) او فولېټ (Folate) نومې ګټور روغتیايي مواد لري. همداراز دویټامین بي(Vitamin B) ، ویټامین کې(Vitamin K) ، کلسیم(Calcium) ، پوټاشیم(Potassium) ، اوسپنه(Iron) ، مګنیزیم(Magnesium) ، منګنیز (Manganese) او زینک (Zinc) له غوره منابعو څخه ګڼل کیږي. په دغه خواړه کې یو شمیر انټي اکسیډنټس لکه بیټا کیروټین(Beta-Carotene) ، لیوټین (Lutein) او ژانتین (Xanthine) هم شتون لري.

بېنډۍ یو له هغو سبزیجاتو څخه دی چې د زیات شمیر ناروغیو په وړاندې د بې ضرره درمل رول لوبوي. بېنډۍ د لاندې ناروغیو په درملنه کې مرسته کولی شي:

د ويني لږوالی :(Anemia) بېنډۍ د وینې له حجراتو سره د وینې بیا تولید کې مرسته کوي او د انیمیا د ناروغۍ مخه نیسي.

د سرطان ضد: په دغه خواړه کې شته انټي اکسيډنټس (Antioxidants) د بدن دفاعي نظام څخه د هغو ازادو راديکالونو په وړاندې چې حجرات ته بدلون ورکولو سره هغوي ته سرطاني خاصيت ورکوي ساتنه کوي.

نفس تنګي: په بېنډۍ کې شته انټي اکسيډنټس او ويټامين سي د نفس تنګۍ ناروغي په کمولو کې ډيره زياته مرسته کوي.

هډوکي غښتلي کوي: په بېنډۍ کې شته فولېټ نومې مواد هډوکي پياوړي کولو سره انسان د هډوکو مختلو ناروغيو څخه ژغوري.

کوليسټرول: په بېنډۍ کې پيدا کيدوونکې محلول فايبر په بدن کې مضرکوليسټرول ټيټولو سره د زړه د حملې او د زړه يو شمير نورو ناروغيو څخه مخنيوی کوي.

هاضمه: په بېنډۍ کې شته فايبر او نور ګټور مواد د خوړو په هضم او په کولمو کې د هغوي په انتقال کې ډيره زياته مرسته کوي. له بدن څخه د زهري موادو په خارجولو کې هم مهم رول لوبوي.

شکر: دغه خواړه انسولين (Insulin) ته ورته خاصيت لري او په وينه کې د قندي موادو اندازه کموي

امروت

امروت هغه مېوه چې له ښکلي خوند سره سره د ويټامينونو او معدني موادو بډايه شرچينه هم بلل کيږي. د امروتو خوړل په اوړي کې د دې لپاره ګټور دي چې هم د بدن د اړتيا وړ مواد پوره کوي او هم د زياتې تندې مخه نيسي.

امروت له ۷۶ نيولې تر ۸۳ سلنه اوبه او له شپږو تر ۱۲ سلنه قندي مواد لري. په امروتو کې د اسيد کچه يو يا دوه سلنه ده چې ماليک سيتريک، تانن، پکتين، انورتين او اسپاراژين يې معلوم اسيدونه دي.

امروت د ويټامين (A,B1, B2, C) او دغه راز د معدني موادو لکه فاسفر، سوډيم، کلسيم، مګنيزيم، ګوګرد، پوتاشيم، مس، اوسپنه، منګنيز او نور تر ټولو ښه زېرمه بلل کيږي.

د امروتو د ونې پوستکی د قبض لپاره ګټور دی؛ دغه راز که د امروتو د ونې پوستکی و اېشول شي، د بډوډو، مثانې ډبرې له منځه وړي او ادرار زياتوي.

د امروتو د ونې پاڼې هم بې ګټې نه دي؛ د يادې مېوې ونې اېشول شوې پاڼې کولی شي له مثانې څخه بډوډو ته غځېدلې لاره له هر ډول ميکربونو څخه پاک کړي.

د خامو امروتو په خوړلو کې باید زیاتی ونه شي؛ ځکه پر معدې فشار راوړي، خو د پخو امروتو خوړل نه یوازې د معدې لپاره ګټور دي، بلکې نور ګنې ګټې هم لري.

که څه هم چې امروت د امیدوارو مېرمنو لپاره ښه مېوه بلل شوې ده، د هغو کسانو لپاره هم د پام وړ ګټه رسوي چې د وینې له کمښت سره مخ وي.

د امروتو ونه له لسو نیولې تر ۲۰ مترو پورې جګوالی، اوږدې رېښې او ساده پاڼې لري، مېوه يې مخروط ته ورته او غوښینه ده.

د انځر صحي ګټې

انځر ډېره قیمتی غذا ده، د بدن څخه ترویشکی جزبوی چی دغه ترویشکی د زیاتو ناروغیو سبب ګرځی.

پښتورګی او مسالک بولی پریولی،قبض ماتوی خاصتا د ډیر عمر کسان که 3- 4 دانی وچ انځر په اوبو کی خشته کړی او بله ورځ سهار يې په نهاره وخوری او اوبه یې وچښی د قبض د پاره تر هر ډول ګولی انځر ښه درمل دی،د تنفسی جهاز د التهاب دپاره ډیره فایده کوی،د ماشومانو، سپین ږورو، سپوټ کونکو، د امیدوارو میرمنو دپاره ډیره ښه غذا ده،هغه ریګ چې په پښتورګی او مثانه کی وی دهغه د خارجولو او پاکولو دپاره ډیره فایده کوی او او دپښتورګی اومثانی د پریوللو دپاره ښه درمل دی. په 100 ګرامه تازه انځر کی لاندی مواد وجود لری.

اوبه71.1ګرامه، پروټین1.2 ګرامه، غوړ0.4 ګرامه،کولیسترول0.07ګرامه،کاربون هیدرات16.1 ګرامه، تپاله 1.4 ګرامه، ویټامین ای 75، ویټامین1بی 0.09 ملیګرامه، ویټامین2 بی0.07 ملیګرامه، ویټامین سی 2 ملیګرامه، تریو ستریک340 ملیګرامه، صودیم2 ملیګرامه، پوتاشیم190 ملیګرامه، کلسیم 50 ملیګرامه، مګنیزیم21 ملیګرامه، اوسپنه0.8 ملیګرامه، مس0.07 ملیګرامه، ګوګړ12 ملیګرامه، انرژی65، په 100 ګرامه وچ انځر کی لاندی مواد وجود لری. اوبه71.1ګرامه، پروټین1.2 ګرامه، غوړ0.4 ګرامه،کولیسترول0.07ګرامه،کاربون هیدرات16.1 ګرامه، تپاله 1.9 ګرامه،ویټامین ای 75، ویټامین بی 10.09 ملیګرامه، ویټامین2 بی 0.07ملیګرامه، تریو نیکوتیک0.63 ملیګرامه، ویټامین سی2 ملیګرامه، تریو ستریک340 ملیګرامه، صودیم2 ملیګرامه، پوتاشیم190 ملیګرامه، کلسیم 50 ملیګرامه، مګنیزیم21 ملیګرامه، اوسپنه0.8 ملیګرامه، مس0.07 ملیګرامه، فوسفور40 ملیګرامه، ګوګړ12 ملیګرامه، کلورین16 ملیګرامه، یود0.35، کارسین (زنک)0.25 انرژی65.

د پام وړ: دانځر خوراک باید ډیر هم نه شی چې هضم خراب سی او هغه کسان چې کولمی یې التهاب لری تکلیف ورته پیښ کړی تر پنځه یا شپږ دانی دی اضافه نه خوری.

د پالک ګټې

پاخه شوي پالک تر ټولو ښه، قوي او مغذي خواړه دي؛ که څه هم چې پالک کم کالري خواړه بلل کېږي، خو د معدني موادو او ویټامینونو تر ټولو بډایه سرچینه هم په ګوته شوې ده. کله چې په خپل غذایي رژیم کې پالک ولرئ، نو له چاغوالي مه وېرېږئ، که د بډوډو شګې نه لرئ کولی شئ په اونۍ کې یې ان تر درېیو ځلو مصرف کړئ.

که مو کله عصاب خرابېږي او یا مو په کورنۍ کې څوک دغه ستونزه لري، د پالکو خوړل دې نه هېروي؛ د پالکو خوړل عصاب ارامومي او ذهني توازن مو پیاوړی کوي.

دا چې پالک په خپل ترکیب کې په زیاته کچه کلیسم او ویټامین (که) لري، نو د هډوکو د پیاوړتیا او بیا رغولو لپاره کټور ثابتېږي. هغه کسان چې اوس او یا مخکې یې کوم هډوکی مات شوی وي، په رغېدو کې د پالکو خوړل تر بل هر څه ورسره ښه مرسته کولی شي.

معمولاً کله چې د انسان عمر زیاتېږي د بدن غړي یې هم ورسره ضعیفېږي چې له دې جملې یو یې سترګې دي، خو په پالکو کې شته (کارتنویدونه) هغه مواد دي چې سترګې ځوانې ساتي، کسي یې پر خپل حال پاتې کېږي او د سترګو له دید سره مرسته کوي.

د پالکو د پخولو تر ټولو بده لار د پالک زیات اېشول، خو تر ټولو ښه لاره یې په کمو غوړیو کې سره کول دي؛ ځکه که پالک د ډېر وخت لپاره و اېشول شي په کې شته ټول مودا یې له منځې، بیا نو یوه شنه ګیاه وي او بس.

دا چې پالک نورو خوراکونو ته هم رنګ ورکوي دغه راز په هنر کې هم د رنګونو د تولید لپاره کار ترې کار اخیستل کېږي.

د نړۍ ۸۵ سلنه پالک په چین هېواد کې کرل کېږي، یوه کمه اندازه پالک ۴۰ کالري انرژي لري په داسې حال کې چې د (کټ کټ) چاکلېټ یوه برخه بیا د ۵۷ کالرۍ انرژۍ درلودونکې ده.

پالک په خپل ترکیب کې د (اګزالات) په نوم شیمیایي ماده لري چې د بدن لپاره ګټوره ده، خو زیاته پیمانه یې په بډوډو او مثانه کې د ډبرې جوړېدو لامل کرځي.

نو د هغه کسانو لپاره چې بډوډي یې ډبرې تولیدوي، ډېر نه توصعه کېږي.

روغتیا پالان پر دې اند دي چې پالک د وچې توخلې لپاره تر ټولو ښه نسخه ده، دوی وايي پالک د سرطان ضد خاصیت لري او د وینې د سرو کورویاتو له تولید سره مرسته کوي.

پالک د پروستات، رحم، معدې او حنجرې سرطان له منځه وړي او په وینه کې د کلسټرولو تنظیمول یې اصلي دنده ده.

د تورو مرچو ګټې

مرچ کولای شي په معده کې هائې ډرو کلورک ایسډ پیدا کوي او ورسره قبض کموي او په ښځو کې دسینو کینسر مخنوی کوي او له بدن څخه زهریلې مواد هم ختموي.

دلندن د مشن پوهنتون څېړونکې وائې د تورو مرچو زیاتوکارولو سره د انسان بدن ته یو نوی روح ورکوي او هم د تورو مرچو خوراک دانسان د چاغوالي په علاج حجراتو د جوړښت مخه نیسي او دانسان په مردانه کمزورۍ کې هم ډېره مرسته کوي.

که چیرې یو انسان غواړي چې له زیاتو ښځو سره واده وکړی او هغه سره خوشحال ژوند غواړي بیا دی د تورو مرچو خوراک زیات کړي.

د خټکي غذايي ګټې

۱ :خټکی د ویټامین A درلودونکی دی، چې د بدن د حجرو په ترمیم او نوښت کې اړین رول لري. ۲: خټکی د ادرار راوړلو او پتاشیم په لرلو سره د پښتورګو او مثانې د ډبرو په ناروغیو کې ګټور تمامیږي. ۳: خټکی په ډېره اندازه د A,D,C ویټامینو او سلولز درلودونکی دی. ٤: خټکی د ښځو د شیدو د زیاتوالي لامل ګرځي. ٥: خټکی د کمخونه ناروغانو لپاره ګټور دی. ٦: خټکی د قبضیت د درملنې لپاره هم وړاندې کېږي٧: خټکی د پوستکي رنګ روښانکوي او د دایمي تندې (تږې) د درملنې سبب ګرځي. ۸: خټکی د غذا په هضم کې مرسته کوي او د سوی هاضمې په کمولو کې رول لري. ۹: خټکی د زیاتو اوبو په درلودلو سره، قندي مواد په وینه کې ژر جذبوي، په نتیجه کې خستګي او ستوماني له منځه وړي. ۱۰: خټکی د قندي او معدني موادو په منځ کې د ځانګرو انزایمونو درلودونکی دی، د هاضمې سرعت زیاتوي په کوچنیانو کې اشتها او فزیکي فعالیت زیاتوي او د بدن د حجراتو د ودې سبب ګرځي.

د خټکي په استعمال کي لازم احتیاط:

۱_ د خټکي زیات مصرفول د معدې او کلمو د درد لامل کيږي. خټکی باید د غذا څخه وروسته مصرف سي، که نه د اسهال لامل کيږي. هغه کسان چي معده يې کمزوره وي، د خټکي خوړل يې د اسهال لامل ګرځي. په خټکي کي موجود قند د ګلوکوز له کورنۍ څخه دي چي په وينه کي ژر جذبيږي او ډېر ژر د ويني قند لوړوي، نو هغه کسان چي په شکره اخته وي يايې وزن ډېر وي باید د خټکي د مصرفولو څخه ډډه وکړي. پیاد ولرئ: د خټکي د مصرفولو تر ټولو ښه وخت د دوه وخته غذا خوړلو منځ دی.

کاهو

1-کاوو، یو ډول ګټور سابه دی چي اومه خوړل کيږي. د پاڼو څخه یې په سلاته (سلاډ) کي هم کار اخلي. کاهو پلنې، اوبه لرونکې، شنې پاڼې او ژېړ ګل لري. د جوړې هاضمې څښتن کولای شي چي هغه ښه هضم کړي. د کاهو کلورفيل د هغه په پوټکي کي وياو خوړل يې وينه زياتوي.

کاهو د عصبي مرضو، روماتیزم، نقرس، د سیاتیک د دردو او بدخوابۍ ضد دی او ستړي ماغزه تسکينوي، خو خوړل يې د شيدو، شرابو، خوږو، انيځرو، عسلو، خټ:ي، هندوانې، انګورو او خرما سره ښه نه لګيږي. کاهو په سلوکې ۱-۱۲٪ کاربوهایډریټ، ۱-۹۰،۰٪ پروټین او ۰،۵٪ شحمی مواد لری. د ۱۰۰ ګرامو کاهو خوړل ۱۳-۱٦ کالوري توليدوي. کاربوهایډریټ يې د همی سلیولوس، مانیت او اینوریت او پانتوزان. کاهو کافي مواد لکه: پوټایم، سوډییم، مګنيزيم، سلفر او يو څه کلسیم هم لري. خوړل يې د ډيابيټ لپاره ګټور دي

کېله

یوه دانه کېله په متوسطه توګه ۱۶۵ ګرامه ده، چې ۱۵۷ کیلو کالوري انرژي لري. په همدي حساب ۱۰۰ ګرامه کېله ۹۵ کیلو کالوري لري.

کېله د سي ويټامين، فولک اسيد، پوټاشیم، مګنيزيم او فايبر ښه سرچينه ده. کيله انسان مړولای شي. یو عدد غټه کېله د دريو خوراکو میوو سره برابره ده، په همدي خاطر باید د خوراک په نسبت مصرف شي.

کېله د روغتيايي له لحاظه د پنځه نمرو څخه د څلورو نمرو خاونده مېوه ده.

په سل ګرامه کېلې کې د انرژۍ کچه:

۱ـ کاربن هایدرایت ۲۱/۳۹ ګرام، ۲ـ پروتئین ۱/۱۵ ګرام، ۳ـ غوړ ۰/۱۸ ګرام، ۴ـ کلسترول نلري، ۵ـ سودیم ۱ ملی ګرام، ۶ـ پوتاشیم ۳۹۳ ملي ګرام، ۷ـ کلسیم ۹ ملي ګرام، ۸ـ ویټامین آ ۳۸ ملي ګرام، ۹ـ ویټامین سي ۱۲ ملي ګرام، ۱۰ـ اوسپنه ۰/۵۵ ملي ګرام.

منه او د هغې روغتیایي ګټې

منه چې علمي نوم یې Malus domestica او په انګلیسي کې ورته Apple وایي، د Rosaceaپه کورنۍ پورې اړه لري، خوږه او غوښنه مېوه لري، چې ځینې یې په دوبي او ځینې یې په مني کې پخېږي .

منه ډېره ښکلې او په زړه پورې ونه لري؛ چې د ونې لوړوالی یې له ۸/۱ تر ۶/۴ مترو پورې رسېږي؛ شنې بیضوي شکله تېرې څوکې پاڼې لري؛ ګلان یې سپین دي، چې د پسرلي په لومړیو کې له پاڼو سره یوځای په ونه کې راڅرګندېږي .

زموږ د ګران هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د منې ونې کرل کېږي، چې د میدان وردګو منې تر ټولو زیاتې مشهورې دي، چې نه یوازې د هېواد، بلکې د نړۍ په بازارونو کې یې مینه وال ډېر او په لوړ قېمت خرڅېږي .

د منې ونه لومړی په مرکزي آسیا کې وکرل شوه، چې زرهاو کاله وروسته د مهاجرو (کډوالو) په وسیله یې اروپا او امریکا ته لاره پیدا کړه، چې په نړۍ کې یې تر دې دمه ۷۵۰۰ بېژندل شوي سورتونه شتون لري .

د نړۍ د ځینو هېوادونو خلک لکه : یونانیان، سکندنویان او د لرغونې اروپا مسیحیان له منې څخه په مذهبي مراسمو کې ګټه اخلي او دغه راز افغانان یې د خپلې خوښۍ په محفلونو کې لکه : د مېلمستیا، کوژدې او واده په مراسمو کې د خپلو مېلمنو د درنښت په خاطر ترې کار اخلي . منه په بشپړه پیمانه دPP) ، B2، B1، A، او (C ویټامینونه لري. قندونه یې په ځانګړي ډول ګلوکوز او سلولوز دي. سر بېره پر دې معدني مالګې لکه : فاسفورس، کلسیم، مګنیزیوم، پوټاشیم او نور په خپل ترکیب کې لري .

منه بشپړ خواړه دي، ویټامینونه یې د بدن اړتیا پوره کوي. که منه په ونه کې ښه پخه شي، نو خوشالونکې، زړه او اعصاب قوي کوونکې مېوه ده، د هاضمې جهاز هم پیاوړی کوي او په اروایي توګه انسان ډاډمن کوي . منه د بدن په روغتیا او د پوستکي ښکلا او تازه ساتلو کې ډېر رول لري.

د ينې د ناروغيو د نقرص، روماتېزم او ډيابت د ناروغانو له پاره ښه مېوه ده، څرنګه چې د منې سلولوز له نورو مېوه جاتو څخه لږ دی، نو ځکه يې د نورو په پرتله جذب او هضم آسان دی . يو انګليسي متل دی، چې وايي : که په ورځ کې يوه منه وخورئ، نو هېڅکله به ډاکټر ته ورنه شئ .

د يادونې وړ ده، چې په منه کې شته ويټامينونه د هغې په پوستکي کې ډېر دي، هغه کسان چې کولای شي د منې پوستکی هضم کړي، نو غوره ده، چې له پوستکي سره يې وخوري، که چېرې غواړئ، چې پوستکی يې لرې کړئ، نو غوره ده، چې ډېر نازک يې لرې کړئ.

په هر ۱۰۰ ګرامه منه کې لاندې مواد شتون لري:

۱ ــ انرژي ۲۵۸ کالوري، ۲ ــ پروتين ۲/۱ ګرامه، ۳ ــ شحميات ۶/۱ ګرامه، ۴ ــ نشايسته ۶/۵۹ ګرامه، ۵ ــ کلسيم ۲۴ ملي ګرامه، ۶ ــ فاسفورس ۱۰ ملي ګرامه، ۷ ــ اوسپنه ۲/۱ ملي ګرامه، ۸ ــ ويټامين اې ۳ مايکرو ګرامه، ۹ ــ ويټامين سي ۶/۴ ملي ګرامه، ۱۰ ــ پوتاشيم ۱۰۷ ملي ګرامه، ۱۱ ــ ويټامين بي يو ۱۵/۰ ملي ګرامه، ۱۲ ــ ويټامين بي دوه ۰۸/۰ ملي ګرامه، ۱۳ ــ ويټامين بي درې ۱/۰ ملي ګرام.

ويلنی (نانا)

ترکي روغتيا پوهان وايي، چې د ويلني (نانا) خوړل د وينې کلوسټرول کنټرولوي او د دې ترڅنګ ستاسو هډوکي هم قوي کوي.

روغتيا پوهان وايي، چې نويو څېړنو ثابته کړې، د ويلني پرلپسې استعمال د انسان د وينې کلوسټرول کنټرولوي او په کې موجود (ميګنيزيم) هډوکو ته طاقت او ځواک ورکوي. که څه هم نانا يوه عادي سبزي ښکاري؛ خو ګټې يې ډېرې زياتې دي.

ژاولو روغتیایي ګټې

۱ -نیکوتین لرونکې ژاولې دغه ژاولې په خپل ترکیب کې نیکوتین لري او له هغو کسانو سره مرسته کوي چې غواړي سګرېټ پرېږدي.

۲ -بې قنده ژاولې

ډېری کسان له ډوډۍ خوړلو وروسته له دې ډول ژاولو څخه ګټه اخلي؛ ځکه نه یوازې غاښونو ته زیان نه رسوي، بلکې په پاکولو کې یې مرسته کوي. په دې ډول ژاولو کې د ګلوکز پر ځای له مصنوعي او بې ضرره قندونو کار اخیستل شوی.

۳ -مخدره توکي لرونکې ژاولې

دغه ډول ژاولې په خپل ترکیب کې مخدره مواد لري چې د روغتیا پالانو په وینا د وخت په تېرېدو سره انسان د خولې، اوریو او ژبې پر سرطان اخته کوي.

ولې ژاولې کاروو

د خولې بد بوی له منځه وړي، د غاښونو او اوریو د پاکوالي لامل کېږي. دا سمه ده چې ژاولې د غاښونو او خولې له پاک ساتلو سره مرسته کوي، خو هېڅکله هم د غاښونو د برس، کرېمو او مسواک ځای نه شي نیولی.

له ډوډۍ خوړلو وروسته د لسو دقیقو لپاره د ژاولو ژول په معده کې د خوراکي موادو له هضم سره مرسته کوي.

ولې ژاولې ونه ژوو

د ژاولو ژولو پر مهال تر ډېره خوله وازه او بسته کېږي، معدې ته اضافي هوا داخلېږي او د معدې د پړسوب لامل کېږي.

د ډېر وخت لپاره د ژاولو ژول د غاښونو او خولې د درد لامل کېږي.

د ژاولو ژول په هغو کسانو کې د وینې فشار د لوړېدو لامل کېږي چې د زړه ناروغي لري.

کشمش

دوپښی تریو تیزاب ختموی ،وبدن ته ښه طاقت ورکوی،داپښي دپاره ډیر ه فایده کوی

دتنفسي جهاز دناروغیو دپاره ډیره فایده کوی ، دبولو او مثانې دناروغیو دپاره ډیره ګټه رسوی، دنیکوتینو تاثیر ختموی.

وره

وره شراپن د بندیدو څخه ساتی ولی چې په رګو کی د کولسترول جمع کیدل د منځه وړی ، فوسفو او کلسیم پکښی ډیر دی ،د وینې فشار ټیټوی ،اشتها خلاصوی ،کولمې پاکوی او سپږسکې چنجیان خارجوی ،نس ناسته ختموی خاصتا هغه نس ناسته چې د مکروب له وجې پیداسوی وی،بلغم ورکوی ، ټوخ دروی هغه ټوخ چې د سل د ناروغې او د سږی د التهاب څخه پیداسوی وی، بولی ډیروی،جنسی طاقت ډیروی،اعصاب قوی کوی ،د پښتورګی او مثانې ریګ صفاکوی ،وره که کور کی دود سی د سل او د فتریا مکروب وژنی ،دغاښ درد ارامو ی

دپام وړ:

هغه کسان چې معده یې ضعیفه وی او یا دمعدې تېزاب یې ډیر وی هغه دی وره ډیره نه خوری ،دماشوم مور چې وماشوم ته شیدې ورکوی هغه دی وره نه خوری ،دوړی تر خوړولو وروسته دخولی دبوی دورکولو دپاره څو تاره بقدونس ، نخود ، اویا یوه کاچوغه شهت وخوری چی بوی یې ورک شی.

لیمبو

دلیمبو فایدې دلیمبوخوړل د مخه تر خوړو اشتها خلاصوی ، لیمبوکه وروسته ترخوړو وخوړل شی خواړه هضموی ، لیمبوپه

ویټامین سی غنی دی په هډوکو کی کلسیم تثبتوی ، د وینی سپین کرویات په کار اچوی او د ناروغیوممانعت راولی ، هغه کسان چې تر پزه یی وینی راځی وهغو ته ډیره فایده کوی ، مکروبونه وژنی او ذکام ته ډیره فایده کوی ،تنفسی جهاز او حنجره صافوی ،د ګیډی بادونه ورکوی،د خولی دانی ورکوی ،د بدن پلې په کار اچوی ستړی کس ته ډیره فایده کوی ، د لیمبو تیل د عطرونواو شامپو په جوړولوکی ډیر استعمالوی ،که د لیمبوټوټې پر مخ او غاړه کښیښودل شی د پوست غوړ ختموی ،که په اونی کی دوه واره مخ د لیمبو په اوبو غوړ سی د مخ کوتان ورکووی ،د لیمبو اوبه که دګلسرین سره ګډی شی او لاسونه په غوړ شی د لاسو

سږوالی ورکوی او لاسونه نرموی ،هغه نوکان چی ژر ماتیږی که د لیمبو په اوبو ولړسی نو کان به بیا نه ماتیږی ،که غوماشی ، غالبوزی چیچلی ځای باندی که لیمبو وموښل شی ډیره فایده ، د وینی فقیر ته ، اوهغه کسان چی اینه یې کا کوی وهغوی ته ډیره فایده کوی، د لیمبو پوستکی د ګیډی چنجیان خارجوی ، په ژړ بریښندوکی لیمبو کی ګټه زیاته وی اوپه شین لیمبو کی ویټامین سی لږ وی په لیمبو کهپه زړه پونده وموښل سی دپوندی زړوالی سموی

لیمبو باید د لږ څه اوبو سره وچښل شی او سهار په تودو اوبو کی وچیښل سی د معدې او اینې ځخه زاریات خارجوی ، د لیمبو اوبه ډیر ژر خرابیږی باید تازه استعمال شی.

زردالو

ښه غذا ده ژر هضمیږی ، دوینی فقیر ته ډیره فایده کوی ولی چی په زردالو کی اوسپنه ډیره ده اعصاب ارامو ی او خوله ختموی ، اشتها خلاصوی وسترګو ته ډیره فایده کوی ولی چی ویټامین ای پکښی ډیره ده ، اشتها خلاصوی او دنارغیو پر ضد دفاع کوی ، د ماشوم جسم ته ډیره فایده رسوی د زردالو خوړې مندکی هم ډیر فایده لری لکه بادام د زردالو په مندکه کی تر زردالو ګټه ډیره ده.

په وچ زردالو(سرخوچه ، کشته) ډیری فایدی یوه کامله غذا ده او څلور چنده تر تازه زردالو ښه ده دوچ زدالو شربت ډیری فایدی لری خاصتا په روژه مبارکه کی که د روژه مات پر وخت وچیښل سی د بدن هغه کم سوی مواد پوره کوی زموږ په ګران هیواد کی د دی قیمت بها غذا میوه ډیره ده لاکن متاصفانه په کمال نه ده رسیدلی په سوریه کی داشتغ څخه یو نرم نری ورغ جوړیږی او بیا په پلاسټک کی ایښودل کیږی په بازارونوکی په ښه قیمت پرولل کیږی او وخارج ته په ټنو صادریږی.

انـار

انار اعصاب قوی کوی ،که داناروپه اوبو لږ څه اوبه اوشهت ګډ سی تنفسی جهاز پاکوی ، قبض سموی وېنه پاکوی او کولمې د غوړو څخه پاکوی دانار ددرختی په پوستکې کی دوه مواده (بلیترین ، ایزوبلیترین 0.25 ٪)وجود لری چې دکېډی داوړدوچنجیانوپه خارجولو کی ډیره مرسته کوی.

انار بدن ته ښه طاقت ورکوی،انار وېنه پاکوی که دوه ګیلاسه دانار اوبه دورځی وچیښل سی سترګی روښانه کوی دسر درد ، تبه ، دنس ناسته ختموی، دانار اوبه په پښتورګی کی ډبری ویلی کوی ،انار معده اوزړه قوی کوی بولی ډیروی ، په بدن کی ګرمی ختموی.

رومي

اشتها خلاصوی، طبیب او ډاکتر د رومیانو په خوړلو او د هغه د اوبو په چښلوو هغو کسانو ته امر کوی چې د روماتیزم ، نقرس (د پښوبجلوکو درد) د پښتورګي ډبری ، د بولواو مثاني ریګ ، او د بندونوالتهاب ناوغې لری ، د رومی کامل (اوبه ، پوستکې ، او مندکې) ټوله خوړل دی ولی چی د رومې پوستکې د نرې کولمو حرکت اسانه کوی او هغه مواد چې په نری کولمو کی وراسته شوی وی هغه خارجوی ، رومې نرم دی او پوستکې په نرې کولمو کی نه جزبیږی دغټو کولمو ته چې ورسیږی نو هغه فضول مواد مات او ټوټه کړی ددی سببه د هغو کسانو د پاره ډیر فایده کوی چې د قبض ناروغی لری ، هغه کسان چې د معدی تیزاب یې ډیر وی دهغو دپاره فایده کوی ، وینه قوی کوی دهغو کسانو دپاره چې د وینې دفقر په ناروغې اخته وی او یا خپله وینه وبل ناروغ ته ورکړی او بیا رومیان وخوری ډیره فایده ورته کوی، هغه کسان چې دزړه ، شګر ، او چاغوالی ناروغې لری وهغو فایده کوی ، ماشوم اود ډیر عمر کسانو ته ښه فایده کوی ، درومیانو اوبه هغه مکروب چې وجسم ته فایده کوی په ګیډه او کولمو کې سالم ساتی ، دری ګیلاسه اوبه او یو ګیلاس درومی اوبه که سهار په نهاره وچښل سی 90 ورځی ډیر ښه رژیم دی

دپیام وړ

هغه کسان چې داپښې ناروغې ، دغټو کولمو التهاب لری درومې بوستکی دی نه خوری ،که مو درومیانو سلاطه خوړل نو هغه ته لیمبو ، مالګه ،او سرکه ډیره مه وراچوې ولی چی هغه خپله ډیره تروښکې لری ،رومې ډیر مه پخوی ولی چی دفایدی ویټامین ئی کمیږی خاصتا په اوبو کی او ښه داده چی په غوړو او کوچ کی پاخه شی چی بعضی ویټنامین سی او نور موادئی سالم پاته شی او که څو ځاڅکی سرکه او یا لیمبو دپخلی پر وخت ورواچول شی رنګ به یې دمنځه نه ځي.

پیاز

پیاز اعصاب قوی کوی ، وینه صافوی د وینی جریان تنظیموی ،مکروب وژنی خاصتا دتیفوس مکروب ، په پیازو هغه مواد دی چی د پنسلین کار هم ځنی اخستلای شو بولی ډیروی، د ځیګر د التهاب دپاره ډیره فایده کوی ،د چنګاښ د ناروغې ضد دی هغه څوک چی پیاز خوری هغه به دچنګاښ د ناروغې څخه په امان وی ، اشتها خلاصوی او ښه غدا ده دهغو کسانو دپاره چی معده یې قوی وی ، د شګر ناروغ ته ډیره فایده کوی او د خولې وچوالی به یې ورک سی فرانسوی عالم ثابته کړی ده چی په پیاز کی یوه ماده دګلوکینین وجود چی دانسولین کار ورکوی جنسی طاقت ډیروی ، دزړه حرکت قوی کوی او شراپین د

بندیدو څخه ساتي، وپوستکي او وېښتانو ته ډیره فایده رسوی، که څوک ترخوب د مخه یوه کوچني دانه پیاز وخوری ډیر ښه خوب به ورسی لاکن په ګیډه بادونه پیداکوی او که یې سهارتر نهارې دمخه وخوری هاضمه به یې ښه شی.

دپام وړ

په هغو هیوادو کی چی د پیازو خوراک ډیر دی هلته د چنګاښ ناروغی هیڅ وجود نه لری ، پیاز بایدپه داسی ځای کی وساتل سی چی وچ ځای وی او هوا یې خلاصه وی سپن سوی پیاز که پاته شی هغه باید بیا استعمال نه شی ولی چی هغه زاریات جوړ شی.

د غوزانو طبعی ګټی :

غوزان عصبي او عضلاتي سیستمونو ته قوت ورکوی . غوزان د وینی لوړ فشار او د زړه ناروغیو لپاره ګټور دی د الالینولینګ اسید په درلودلو سره پوهان دا ماده د زړه له حملو په مخنیوي کې مهمه بولي ۲ دانی غوزان د زړه ناروغ لپاره دیر ګټور دی .

غوزان د کلسترولو په کمولوکی مهم رول لری او که هر ورځ وخوړل شی ممکن کولسترول له منځه یوسی .

د بواسیرو، او همدارنګه که څوک قبضیت څخه رنځ وړی نو غوزان ورته دیر موثر دی د قبضیت مریض دی د وچو انخرو سره یو ځای په ورځ کې د چای خوړلو یوه کاشوغه د جوش اوبو سره وخورې .

د سترګو لیدو حس، ورسره زیاتیږی او هم ویښتان ورسره قوی کیږی . لازمی انرژی پوره کولو په موخه کوچنیانو ته دیر ګټور دی. د جلدي امراضو د تداوی لپاره،لکه اګزما یعني پرسوب،زیږ زخم،وچوالی،لپاره د غوزانو ایشیدلو پانو څخه استفاده وکړی.

د غوزانو د ونې ایشیدلې پانې د کدوداني چینجي غوزان په کوچنیانو او ښځو کی د وینی کموالی په له منځه وړلو کی دیر ګټور دی.

که د غوزان تازه پوستکی په غاښونو او یا وریو وموښل شی د غاښونو پاک کیدو ترڅنګ قوی کیږی .

د پورتنیو ګټو په اساس باید د غوزانو خوړلو کی افراط ونشی په ورځ کی باید د ۵ دانو څخه دیر ونه وخوړل ځکه د غوزانو زیات خوړل د بدن په صحت باندی ناوړه اغیزه کوی او هم د یادولو وړ ده هغه کسان چی د معدی تکلیف ولری او یا د دیر چاغښت څخه رنځ وړی باید د غوزنو د خوړلو څخه ډده وکړی .

غوزان دا لاندې مواد لري .

پروټین، غوړ، بوره، کلسیم، فاسفورس، اوسپنه، پتاشیم، سوډیم، مگنیزیم، مس او د B ویټامینونو کورنی سره په څنګ کې A .C. E ویټامینونه هم لري. همدارنگه امینو اسیدونه ، انټي اکسیډنټ چې په نورو بوټو کې کم پیدا کیږي چې د ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر گټور دي په غوزانو کې په اسانی سره پیداکیدلی شي .

خوب ماغزه له زهرجنو موادو "پاکوي"

ډاکټره نیډیر گارډ زیاتوي چې د ذهن مینځلو دغه عملیه د ماغزو د فعالیت ډېرېدو لپاره حیاتي بڼه لري، چې په ویښ والي کې دا کار ناممکن دی.

امریکایي څېړونکو دا ثابته کړې ده، چې د انسان ماغزه له خوبه د هغو زهرجنو اضافي څیزونو د خلاصون په توګه ګټه اخلي، چې د ورځې په اوږدو کې د انسان ذهن ورسره څه-ناڅه ګډوډ شوی وی او یا یې ډېر سوچ کړی وي.

څېړونکو ویلي "په ذهن کې له اضافي څیزونو د خلاصون سیستم" د خوب له اصلي لاملونو ګڼل کیږي.

دغه تجربه پر موږکانو شوې ده:

دوی وایي، کټ مټ د انسان ذهن هم داسې دی، چې د ورځې په اوږدو او ویښ والي پرمهال د عصبي ژونکو ترمنځ د اړیکو پرمهال له ډېر سوچ او فکر ستړی شوی وي، چې دا ستړیا د خوب په کولو له منځه ځي.

د (ساینس) په نامه نشریه کې د دغې څېړنې پایلې دا هم ثابته کړې ده، چې د خوب پروخت د مغزو ژونکې چوملکېږي چې دا کار د کوچنیو سوریو د پرانیستلو لامل ګرځي او اوبلنو موادو ته د "مغزو د مینځلو" اجازه ورکوي.

همداشان، دوی وایي که چېرې د مغزو دغه کوچني سوري بند پاتې شي، د ځینو عصبي ناروغو سبب هم ګرځېدلی شي.

مخکینیو څېړنو ښوولې وه، چې خوب د ذهن په پیاوړتیا او د زده کړې په زیاتوالي کې بنه رول لري، خو د نیویارک روشسټر پوهنتون څېړنو ښوولې چې خوب د ماغزو د ژونکو (حجرو) په "ساتنه" کې مهم رول لوبوي.

د ځېرونکې ډلې یوې غړې ډاکټرې مایکن نیډیر ګارډ ویلي "ماغزه ډېر کم ځواک لري، چې تر ډېره په دوه لاره کې ګیر وي: یا ویښ پاتېږي او سوچ کوي او یا هم ویدېږي او محفوظ ساتل کیږي."

نوموړې زیاتوي "ماغزه په کور کې د کوربنې د چوپړ دنده مخ ته وړي، یا مېلمنو ته ښه راغلاست وایي او یا کور پاک ساتي... خو دواړې چارې پر یو مهال نه شي کولی."

د موږکانو ماغزه

دغه ځېړنه د تېر کال د پوهانو د هغې ځېړنې بشپړوونکې ده، چې د ګلیمفاوي سیستم یا Glymphatic system په نامه یو سیستم یې کشف کړی و، چې له ناوړه ځیزونو د ذهن د خلاصون کار مخته بیایي.

پوهانو د موږکانو پر ماغزو د ځېړنې پایله کې دا دلیل راوړی و، چې ګلیمفاوي سیستم د خوب پرمهال د موږکانو د ماغزو دغه سیستم لس ځلې ډېر وي.

دوی دا هم ویلي وو، چې په ماغزو کې ځانګړې ژونکې –چې تر ډېره د ماغزو د ژونکو د ژوندي ساتلو دنده لري- د خوب پروخت چوملکې وي، چې د نورو ژونکو په منځ کې د مضرو ځیزونو د لیرې کولو لپاره کار کوي.

ډاکټره نیډیر ګارډ زیاتوي چې د ذهن مینځلو دغه عملیه د ماغزو د فعالیت ډېرېدو لپاره حیاتي بڼه لري، چې په ویښ والي کې دا کار ناممکن دی.

هغې بي بي سي ته وویل: "طبعاً دا ټول اټکلونه دي، خو ښکاري چې ماغزه خپلو ټولو برخو ته د اوبلو موادو په رسولو کې د معلوماتو د راکړې ورکړې پرمهال –یعنې ویښ والي کې- لږ فعالیت کولی شي".

د لب سرین ښخه د سرطان مریضي پیدا کیږي

اروپایانو به پخوا ویل چې سره شونډان باید سړی مچ کړي ، مګر اوس وایي د سر شونډانو ښخه لیري کرځه چې د سرطان مریضي ځینی پیدا کیږی . په حقیقت کي همداسي هم ده .

د امریکا فدرالی صحي موئسیسي له ډیرو پلټنو وروسته ثبوت کړه چي د ښځو په لب سرین کي له هغه مصنوعي رنګونوسره چي لب سرین ځینی جوړوي ، سرب هم شامل دي . د طب له نقطه نظره ډیر وخت پخوا ثبوت شوی وه چي د سربو ښخه سرطان پیدا کیږي.

د نرۍ والو پلټنو له مخي هره ښځه په خپل ژوند کي څه د پاسه ۳،۵ کيلو ګرامه لب سرين خوري . له همدی کبله دې راپور زياته نا راحتي رامنځ ته کړيده . په راپور کي راغلي دي چي د لب سرين جوړونکي مشهوره کمپنياني د خپلو توليداتو سره سرب ور ګډوي .

د سربو خاصيت په لب سرين کی دادی چي لب سرين زيات وخت پر شونډانو پاته کيږي . سرب چي هر څومره زيات وخت د انسان پر پوست پاته شي هغمومره يي تاثير زيات دی او د سرطان لپاره ژر لاره هواروي . په کال ۱۹۸۷ کي کوم وخت چي د لمړي ځل لپاره ثابته شوه چي سرب د انستان لپاره مضر دي ، د بنزين او پنسل قلمانو له نسخي څخه و ايستل شول اوس امريکايي تحقيقاتو ثبوت کړه چي په لب سرين کي سرب هم دصحت لپاره خطر لري .

نارنج ا و سلامتيا

سربېره پر دې چې د نارنج بېلابېلې برخې خوراکي مصرف لري، يو درميلز بوټی هم ګڼل کيږي. د دغې مېوې له پاڼو ، اوبو ،او دم کړې جوشاندې څخه دډېرو نا روغيو په درملنه کې ګټه اخيستل کيږي

د نارنج اوبه پرېمانه ويټامين سي لري چې د خوړو خوند ورسر ه ښه کېدای شي خو نارنج د معدې ، پوستکي ،عصبي سېستم، د وينې د جريان او تنفسي سېستم لپاره ګټو ره مېوه ده حتی د نارنج پوستکی د ډېرو ناروغيو لپاره ګټور

ثا بت شوی دی. لکه چې وويل شول د نارنج اوبه ويټامين سي لري خو په ټو ل کې د نارنج ګټې او اغېزې په دې ډول را لنډولای شو:

که د نارنج له پاڼو چاې دم کړو اشتها ورسره زياتېږي ا ود هاضمې قدرت زياتوي دغه چاې به سلګۍ کمې کړي او قولنج هم له منځه وړي.

که د نارنج پاڼې په سيوري کې وچې کړو د هغو کسانو لپاره به ډېره ګټّه ولري چې هاضمه يې سمه نه ده پر دې سربېره د عضلو قوت ورسره زياتېږي .او د ماشوم د خېټې درد ورسره کمېږي

د نارنج د پوستکي دم کړي چاى هم ډېرې ګټې لري د بېلګې په توګه كه تر خوړو مخکې وخوړل شي اشتها ورسره ښه کيږي او د کولمو د مېکروبونو د ختمولو لپاره ښه دي.

ويل کيږي که د نارنج د ونې جرړې وچې او بيا د چاى په ډول دم شي د کولمو د مېکروبو نو په ختمېدو ا و د قبضيت په له منځه وړلو کې ډېره مرسته کوي.

د نارنج د ګل دبټ ولولو لپاره بايد يو لړ شريطو ته پام وشي د ساري په توګه بايد د نارنج ګل سهار راټول او په تيارې او سيوري کې وچ شي که له دغه ګلانو چاي دم کړو او ويې

ښو دسترس (روحي فشار) په ختمېدو کې ډېره مرسته کوي هغه کسان چې کمزوري اعصاب لري باید له دغې جوشاندې ګټه پورته کړي.

تجربو ثابته کړې ده که د نارنج پوست په مخ ومښل شي دځوانکې یا اکنې (Acne) په درملنه کې مرسته کوي او پوستکی تاند او ځوان ساتي د پوستکي په ډېرو ماسکونو کې د نارنج له شیرې استفاده کېږي.

د نارنج شربت درګونو ترومبوز (په رګونو کې د وینې پرنډکېدل) لپاره ګټور ثابت شوي دي هغه کسان چې د وینې غلظت یې ډېر وي هغوی ته سپارښتنه کېږي چې د نارنج شربت وڅښي.

د نارنج د غوټېو بویول د ذکام لپاره ګټور وي او د آنژین او ټوخي په معالجه کې تر ی استفاده کېږي.

خو دغه ترکیبات چې مونږ یاد کړل څه ډول یې برابرولای شو:

د نارنج د پاڼې چاي : د نارنج یو ه پاڼه په یو ګیلاس جوش اوبو کې واچوئ او له څو د قیقو وروسته یې وڅښئ.

د نارنج پوستکی هم له دې وروسته چې ټو ټه مو کړ په یو ګیلاس اوبو کې یې د شلو دقیقو لپاره وایشوئ دغه چوشاند ه له ډوډۍ وروسته څښل کېږي.

پر دې سربېره نارنج پخولاي هم شئ یو سلامت نارنج په اوبو کې وایشوئ چې تریخوالی یې ولاړ شي لومړنۍ اوبه یې وغورځوئ او بیا یې د شلو دقېقو لپاره وایشوئ وروسته یې په یو ټوکر وچ کړئ او هر سهار یې په نهاره وخورئ.

د نارنج له شربت څخه هم استفاده کېداې شي د نارنج د شربت د ترلاسه کولو لپاره درې کیلو نارنج وایشوئ او تر دې چې نیمایي ته ورسېږي له هغه وروسته یې ځګ (کف) راټول کړئ او بیا د بورې یا چینۍ په ګډلو سره شربت تیار کړئ.

نارنج نرۍ نرۍ پرې کړئ او بیا یې پر پوستکي د څو دقیقو لپاره کېږدئ دغه کار به ستاسو د پوستکي له سلامتیا سره ډېره مرسته وکړي البته دېرش قیقې ورسته خپل مخ پرېمینځئ.

سهار وختـه راویښېدل د ښه صحت او خوشالۍ سبب کېږي

یوه نوې څېړنه ښيي چې کوم کسان له خوبه نسبتا وختي راويښېږي ، تر هغو کسانو يې د خوشحالۍ او د ښه صحت د لرلو امکان زيات دي چې سهار ناوخته راپاڅېږي.

په روهیامپټون پوهنتون کې محققان وايي چې دوي ته معلومه شوې ده چې کوم کسان سهار مهال نسبتا وختي راويښيږي، د ورځني کار په وخت ممکن تر نورو تکړه او تازه وي. خو برعکس، هغه کسان چې شپې مالې تر ډېرو پورې ویښ وي

او سهار ناوخته راويښېږي، په روحي مړاویتوب او پريشانۍ باندې يې د مبتلا کېدو امکان ډېر دي.

د روهيامپټون پوهنتون محققانو له خوب څخه د وخته يا ناوخته راپاڅېدو په اړه د څېړنې په موده کې له یو زر او اته شپېته کسانو پوښتنې وکړې او د هغوي ژوند يې مطالعه کړ او بيا دې نتيجې ته ورسېدل چې کوم کسان د سهار تر اوو بجو دمخه راويښېږي، هغوي بايد د سهار وګړي وبولو او کوم کسان چې د نهو بجو شاوخوا راويښېږي، هغوي بايد د شپې وګړي وګڼو. د دغو محققانو په نظر د شپې وګړي د سهار تر وګړيو نسبتا ډېر چاغېږي او صحت يې نسبتا ښه نه وي.

ټلګراف ورځپاڼه د دې څېړنې د ټيم د يوه غړي ډاکتر جورګ هابر له قوله ليکي چې : په متوسط ډول د سهار د وګړيو وزن د شپې د وګړيو تر وزن کم وي ، صحت يې بهتره وي او په ژوند کې يې خوشحاله زياته وي.

ګندنه

ګندنه زياتی فايدې لری ، په ګندنه کی 90٪ اوبه يو ګرام پروتين 5 ګرامه شکر دی په ګندنه کی ويټامين ای ، ويټامين بی او ويټامين سی ، کلسيم ، فوسفور ، پو تاشيم منګنيز ، اوسپنه ، ګوګړ ، او کلورين وجود لری ګندنه لکه پياز دمکروب ضد ده ، د ګېډی څخه چنجيان خارجوی ، جسم ته ښه طاقت ورکوی ،اواز صافوی غزلچيان يی د اواز دصافولو دپاره خوری، د سل ناروغ ته زياته ګټه رسوی ، د قولنج ناروغ ته ګټه رسوی،جنسی طاقت زياتوی ، بلغم خارجوی ،کولمی پاکوی ، هغه کسان چی وينه يې کمه وی وهغوی ته زياته ګټه لری ،د مثانی او پښتورګی التهاب سموی ، اعصاب قوی کوی او شريانونه نرموی ،بولی زياتوی ، هغه کسان چی دبندونو دردونه لری يا روماتيزمی دردونه لری وهغوی ته ډيره ګټه رسوی ،شيدې زياتوی د ګندنی په اوبو اوړه خيشته کړی او پر چنجکۍ کښيښږدی د چنجکۍ زؤب به خارج سی ، د ډير سخت ټو خ د پاره تازه ګندنه د لږ څه ګبين سره ګډ کړی او سهار

په نهاره وخوری توخ به ارام سی ، د شاشه بنده د پاره لږ گندنه وایشوی او د زیتون غوړی په ګډ کړی تاوده یې ترنامه لاندی یعنی پر مثانه ورکښیښږدی بولی به یې ایله سی ، د ماشومان د دانو دپاره لږ څه د ګندنی اوبه د شیدو سره ګډی کړی او د ماشوم مخ په غوړ کړی هغه سری دانی به ورکی کړی جلدی پاړسوب هم سموی.

گازره

ډیر کم نور سبزیجات موجود دي چې په دی اندازه کاروتین ولری او په بدن کې په ویتامین Aتبدیل شي.

دا سبزي ریشتیا هم هر کاره او د ویتامین B اوC غني منبع ده همدارنګه کلسیم او پیکتین فایبر لري چې د دې فایبر دنده د کلسترولو کمول دي.

گازره داسی یو نبات ده چې ٪۸۷ اوبه لري د منرالي مالګو او ویتامینونو سره.

گازره د ویتامینA ، پتاسیم، ویتامین C وB6 ، مس، فولیک اسید، تیامین او مګنیزیمو غنی منبع ده.

په لوړه سویه بیتا کاروتین لري چې د گازرې د نارنجی رنګ سبب شوی.

د گازری مثبت تاثیرات په بدن:

د جلد، ویښتو او نوکانو ښکلا

که هره ورځ د ګازرې جوس وڅښل شي د مایکروب مقابل کې بدن مقاومت پیدا کوی او د اندوکراین غدو او ګردو ته خاص ارزښت لري.

د قلبي حملو مخنیوی ، د) Anemiaکم خونی) سره مبارزه ، په وینه کې د قندو تنظیم ، د سترګو سلامتیا کوي او داسی نوری ډیری ګټی... خو په مناسبه اندازه د گازری جوس او یا خام خوړل ډیره ګټه لري د اندازې څخه زیات خوړل یې تاوان لري.

د گازرې جوس په یو وخت کې ډیر مه څښئ صبر وکړئ څو معده مخکینیو جوس څخه خالي شي.

یو وخت کې څو ګیلاسه څښل ستاسی د جلد په رنګ بدې اغیزې لري او ستاسی بدن د سرطان سره مبارزه کوي نو ډیر antioxidants ته ضرورت لری.

Carotenemiaیوه طبی اصطلاح ده چې په وینه کې د کاروتین د زیاتوالی له امله منځ ته راځی چې د ښه صحت په معنا نده. نو زه تاسی له هره ورځ ۱ ګیلاس سپارښتنه کوم .

شلغم د سرطان ضد ترکاري

شلغم نه یواځی د ویټامینو له ارخه او د معدنی خواص د درلودلو له امله ډیره باارزښت دی بلکه د نورو نا خواړه خصوصیاتو له مخي هم مکمل دی او له مهمو سبزیو له جملو څخه ګڼل کیږي.

د پیاز ترخڼګ پاڼي لرونکي سبزي (شنه بوټي) هم د سرطان د مخنیوی عمده لامل ګڼل کیږی. څکه دوی لکه د کلم پیچ او نورو چلیپایی بوټي (د بوټو یو ګروه) هغه ځانګری مواد خپل ترکیب کې لري چې د ژوندي ژوي د سرطان د نارغیو د ودي مخنیوي کوي. همدارنګه غوړي لرونکی شلغم (منداب) چې غټ او زیرچکی شلغم دی د سرطان ضد مواد لري. یو د دغودسرطان ضد مواد چې په شلغم کې شته د(ګلوکوسینولیت) په نوم یادیږی.

شلغم لرونکې سبزي لکه پانه لرونکې کلم، پالک د دغو شنو او پانه لرونکیو بوټیود جملو څخه دي. کتل شوی هغه ګڼ خلک چې دارنګه شنه سبزی ډیر کاروي د هغوی اخته کیدل کچه دسرطان په بیلا بیلی ناروغیو باندی په ځانګری توګه د شش سرطان باندی ډیره کم دی. د نریوالی مطالعی داسی څرګندوی چې شنه سبزیو او هغه چې ګڼ پاڼي لری شاید د ځینو سرطان د له مینځه ورلو ګته ور لامل یي. او ددي ترڅنګ دغو سبزیو په ډیر کچه (کاروتنویدونه) چې پکې (بتاکاروتن او کلروفیل) هم شته په خپل ترکیب کې یی لري او دا دواره مواد د سرطان ضد خاصیت لري.

د اوربو د استفادې ارزښت او اهمیت

په هغه خوسکیو کی چی نوي و دنیا ته راغلي وی او د بدن محافظوی سیستم یې اوس هم مکمل نه وي د اوربو لاسته راونه ډیره حیاتی ده. خوسکی تر ۱ـ۲ میاشتني چی دمحافظوي سیستم یی مکملیږی و اوربو ته ضرورت لری. په اوربو کی ضروری آنتی باډیانې او ایمنوګلوبولینونه (ضروري پروتینونه) شامل دي چی د خوسکیو سره د بیماریو او ناروغیو په منظور کومک کوي. دغه محافظت چی خوسکي یی د اوربو د لارې لاسته راوړي، غیرفعال محافظت یا معافیت(Passive Immunity) ورته ویل کیږي.

اوربه د ۲۲٪ په حدودو کی او شیدې د ۱۲٪ په حدودو کی جامده ماده ده. د دغو جامدو موادو ډیر په اوربو کی د ایمنوګلوبینونو دي. اوربه همدارنګه د باکیفیته او لوړو منابعو د پروتینو ، قند ، وازګه او ویټامین A او E په ځان کی لري.

د اوربو مکملې ګټې:

اوربه درلودونکی د قوی فکتورونو (عواملو) دي چی د محافظیت سیستم عملکرد یا کړنه په مناسب شکل ګرځوی او د هغه د فعالیت ارتقاء او په فعالیت کی توازن تر خپلې اندازې زیات کومک کوي. د ویروسونو ، باکتریاو ، آلرژنونو ، الرجنونو او مخمرونو سره په مبارزه کی کومک کوي همدارنګه میکروبي کولمه ییز بوټی متوازن او د د مناسب هضم څخه ملاتړ کوي.

د اوربو رول د ودې د مخالفو فکتورونو په برابر:

اوربه د چربی څخه د استفادې قابلیت ته ډیروالی وربخښي. د چربی سوځول مناسب احتراق د عضو غښتلیتوب رامینځته کوي او د انعطاف په ساتلو او منځته راوړلو کی د احتراق څخه وروسته په سلامتۍ سره ممکنه ده. اوربه د طبیعی سلول د رُشد او جوړولوڅخه د حمایت یوخاص قوت لري. نسجونه کومک کوي ، تنګونې او ګرونې ته سرعت ورکړي او د الودګیو او کثافاتو مخه ونیسی. د هډوکي د ودې د سلامتیا، نښلونکې نسجونه، پوست ، عضلې او عصبی رشتې او دهغه په بیا جوړولو کی کومک کوی او همداشان د وینې خوږوالی ، ګلوکوز او د مغز کیماوی سطحې(سروتنین او دوپامین) متوازن کوي DNA RNA .
بهترین شکل د کپسول او پودرو د اوربو دی، د معافیت د کپسولو د تقویت لپاره د هضم لارې اماده کوي. د مصرف طریقه د دوو څخه تر څلورو کپسولو ، دوه واره په ورځ کی په یوه ډک ګلاس اوبو کی په داسی حال کی چی معده خالی وي کیږي. د اوربو مصرف په ناشته او د ورځی په مینځ کی ښه پایله لري. د اوربو د پودورو مصرف هم امکان لري د بدن جوړونکو او یا ټوله کسان چی د هغه زیاد مصرف ته اړتیا لري ګټمن او د احتیاج وړ وي.
ډیر ورزشکاران بدن جوړونکی اوربه د ۵-۲۰ ګرامه او یا زیات په ورځ کی مصرفوي (د بدن د حجم زیاتیدو او د عضلاتو د ودې ارتقاء اوربه ښه دی چی د ۳۰-۴۵ دقیقو مخکی تر کارولو مصرف سی.)

پودر کیدای سی د اوبو سره مخلوط سی او یا په هم په نوشابه کی د مثال په توګه د نارنج اوبه او غذایی مواد لکه مستې سره مخلوط سی. اوربه کیدای سی چی په موضعی شکل د ماګینو اوبو سره په مخلوط کولو مصرف سی او د سوځولو او ګرېدلو د جوړوالی سره په کومک کی یو موضعی تاثیر لری.

شلومبې

بهترین هضمونکی دی چی هم خپله ژر هضمیژی او هم په معده کی شیان ژر هضموی-په شلومبو کی د کلسیم،میگنشیم،پروتین،سودیم مالگی هم وی چی دا توله و هدوکو او غاشو ته پرورش ورکوی-د شلومبو په استعمال سره په بدن کی د وینی دوران چابکیژی او وینه د مضرو موادو سخه پاکوی داکتر سچسین دا په تجربه ثابته کری ده چی د شلومبو استعمال سری د ژر زرتوت(بدا کیدو) سخه راگرزوی.

تر گاته شلومبو نری شلومبی مفید دی،بالخاصه د هغو خلگو لپاره چی هاضمه یی کمزوری وی. د هغه چا لپاره چی پر ملا باندی درد وی یا خوب ونه لری یا کله کله تبه کیژی.

پټاټې

پټاټې ښه غذا ده ، که دپټاټو سره شیدې یا کلسیم گډ سی نو به کامله قوی غذا سی

ایشول سوی پټاټې دهغو کسانو دپاره چې معده یې ضعیفه وی او یا دمعدې تیزاب لری او یا هغه کار گران چې سخت کارونه کوی ډیره فایده کوی ، دپټاټو اوبه که پرسوځلې ځای ژر واچول سی درد ارامو‌ی او

هغه سوځلی ځای کوبې نه کوی ، پټاټې وزن زیاتوی ، اشتها خلاصوی

دپام وړ

سرې کړی پټاټې ژر نه هضمیږی هغه کسان چې په بدن کی چاغ وی دهغو دپاره دسرې کړو پټاټو خوراک ښه نه دی.

دپټاټوپه سترگو (زخو) کی یوه ماده چې سولانین Solanine ورته وایې دغه ماده ضرر ناکه ماده ده داستعمال پوخت کی باید دغه زخی تر نه لری شی

پټاټې بایددپوستکی سره پخې شی وروسته تر پخیدو پوستکی تری نه لری شی او یا ډیری نازکی سپینی شی ولی چې اکثره ویټامین تر نازک پوست لاندی دی

پټاټې په بخار سره پخول ښه دی ولی چې اکثره دفایدی مواد یې وساتل شی

په ژړه پټاټه کې تر سپینی او خړی پټاټې ویټامین ډیر وی درانیولو په وخت کی باید ژړه پټاټه رانیول شی.

کولیسترول څه شی دی

تعریف: کولیسترول د وینی د غوړو څخه عبارت دی چه د ینی په واسط تولیدیږی، او د بدن د نورمالو وظایفو د پرمخ بیولو لپاره ضروری دی

کولیسترول په وینه کی د پروټینو سره په ترکیبی ډول موجود وی چه د دواړو ترکیب د لیپوپروتینو په نوم یادیږی.

د کولیسترول وظیفی :

-د بدن د حجراتو د باندنی طبقی جوړښت ، حجراتو ته د قابل جذب موادو مشخص کول چه کومو ته اجازه ورکړی او کومو ته یی ورنه کړی چه حجری ته داخل شی.

د جنسی هورمونونو په تولید کی هم دخیل دی ، همدارنګه د ادرنال غدی د هومونو(کورټیزول،کورټیکوستیرون، الدوستیرون او نورو) په تولید کی هم مهم رول لری.

د صفرا په تولید کی هم مرسته کوی .د لمر د وړانګو په واسطه د ویټامن ډی په اخیستلو کی هم مرسته کوی. د هغه ویټامنونو په جذب او میتابولیزم کی هم مرسته کوی کوم چه په غوړو کی د حل کیدو قابلیت لری لکه:

(Vitamin A, D, E & K.) او همدارنګه د عصبی ریښو پوښل.

د کولیسترول یا لیپوپروټینو ډولونه:

۱ - ټیټ غلظت درلودونکی لیپوپروټین یا Low density lipoprotein (LDL)

دا ډول لیپوپروتین یا کولیسترول د بدو لیپوپروتینو په نامه هم یادیږی، دا ډول لیپوپروتین، کولیسترول د ینی څخه حجراتو ته انتقالوی چه په نتیجه کی په حجراتو او د هغه په شاوخوا کی د هغوی ډیروالی د وینی د رګونو د تنګوالی او د هغه د دیوالونو د سختوالی سبب ګرځی چه په نتیجه کی لوړ فشار ، د رګونو شکیدل او داسی نورو مشکلاتو سبب کیدای شی.

۲ – لوړ غلظت درلودونکی لیپوپروتین یا High density Lipoprotein (HDL)

دا ډول لیپوپروتین د ښه لیپوپروتینو په نوم هم یادیږی، دا ډول لیپوپروتین ، کولیسترول د بدن د حجراتو څخه ینی ته انتقالوی او په ینه کی توټې کیږی او د بدن څخه خارجیږی. چه په نتیجه کی د رنګو د تنګوالی څخه مخنیوی کیږی.

۳ – ترایګلایسرایډ Triglycerides

ترایګلایسرایډ یو کیمیاوی ترکیب دی په کوم کی چه په ډیر مقدار غوړ موجود دی، دا ترکیب د وینی په پلازما کی موجود وی، نوموړی غوړ زموږ د غوړوغذایی موادو څخه کوم چه موږ یی په ورځنیو خوړ کی اخلو منشه اخلی او همدارنګه په بدن کی د نورو غذایی مواد لکه قندی مواد او داسی نورو څخه هم جوړیږی کوم چه زموږ د بدن د مصرف څخه زیات شی، نوموړی مواد د بدن په شحمی حجرو کی ذخیره کیږی او د ضرورت په وخت کی په مصرف رسیږی.

د کولیسترولو اندازه:

مطلوبه اندازه 200. mg/dl

د اخرین سرحد اندازه 200- 239 mg/dl

لوړ حد 240 mg/dlاو تر د پورته.

د لوړ کولیسترول خطرونه:

د وینی د رنګونو د دیوال سختوالی او تنګوالی.

د زړه د رنګونو ناروغی او تنګوالی چه په نتیجه کی د زړه عضلی ته په کافی اندازه وینه او اکسجن نه ریسیږی.

کله چه د زړه عضلی ته په کافی اندازه وینه او اکسجن ونه رسیږی د زړه حملی او حتی د زړه د ودریدو او مرګ سبب کیږی.

دا چه د زړه عضلی ته په کافی اندازه وینه او اکسجن ونه رسیږی د سینی درد او نارحتی یا خناق صدری را مینځ ته کیږی.

د وینی د رګونو ناروغی.

د زړه وړی او غټی حملی چه کیدای شی د زړه د ودریدو او مرګ سبب شی.

د وینی د لوړ کولیسترول نښی:

خناق صدری یا د سینی درد چه د غاړی چپ لاس معدی او شا خواته انتشار مومی.

د تمرین یا ګرځیدو په وخت کی د لینګیو دردونه، چه د وینی د رګونو د تنګوالی له وجی مینځ ته راځی.

په وینه کی د لختی یا غوټی مینځ ته راتلل چه کیدای شی د وینی د رګونو د بندیدو سبب وګرځی، او همدارنګه د وینی د رګونو پری کیدل یا سوری کیدل.

د بدن د پوستکی خصوصاً د سترګو په شاوخوا پنډی زیړ رنګه لکو را مینځ ته کیدل.

د وینی د لوړ کولیسترول اسباب

غذایی رژیم: هغه غذایی مواد چه په لوړه اندازه کولیسترول لری لکه: هګی، پښتورګی، بحری غذایی مواد، لبنیات، حیوانی غوړی لکه کوچ، د مال غوړی، وازګی سپینی غوښی.

-د فزیکی کار او تمرین کموالی یا نه کول، ځای په ځای کښیناستل او پریوتل د کولیسترولو خصوصاً د بدو کولیسترولو د لوړیدو سبب ګرځی.

د وزن زیاتوالی.

-د مخدره موادو خصوصاً سګریټو زیات استعمال د بدو کولیسترولو د زیاتیدو سبب کیږی.

د الکولی مشروباتو استعمال.

خطرناک فکتورنه کوم چه د تداوی او وقایی وړ هم ندی:

کورنی تاریخچه ، هغه کسان چه د زړه د ناروغانو او لوړ کولیسترول درلودونکی مخکنی واقعی ولری مثلاً که د چا پلار ورور مور او داسی نور. د لوړ کولیسترول تاریخچه درلودله نو تاسی هم په خطر کی یاست کیدای شیورباندی اخته شی.

د کولیسترول لوړه اندازه په نارینه وو کښی نسبت ښځو ته زیاته ده یعنی نارینه نسبت ښځو ته زیات په د ناروغی اخته کیږی.

هغه ښځی چه تر وخت مخکی شنډیږی یعنی میاشنی عادت یی بندیږی نسبت هغه ښځو ته چه ناوخته شنډیږی د کولیسترول د لوړیدو په ناروغی ډیری اخته کیږی.

تشخیص:

-د کولیسترول اندازه د لابراتواری معایناتو په وسیله کیدای شی، د کولیسترول د اندازی لپاره مریض باید د معایناتو څخه ۱۲ ساعته مخکی هیڅ شی باید ونه خوری ، او ورسته بیا د وینی نمونه د مسول کس له خوا اخیستل کیږی ، په وینه کی باید د LDL, HDL او Triglyceridesدری واړو اندازه معلومه شی.

تداوی:

1 .د ژوند څرنګوالی : خصوصاً هغه کسان چه کورنی تاریچه ولری او یا هغه ښځی چه د وخت نه مخکی شنډی شویوی لاندی ټکی په نظر کی ولری:

-زیات فزیکی فعالیت باید وکړی ، (کارد وکړی و د ګرځی حد اقل ۳۰۰۰ متره او یا تر د زیات باید روزانه په پښو وګرځی)

-په خپل ورځنی خوراکی رژیم کی د له میوی، سبزی، حبوبات (لوبیا، نخود، دال ماش او داسی نور) د وربشی ډوډی او ښه غوړی خصوصاً هغه غوړی چه مایع وی او کولیسترول و نه لری استفاده وکړی.

-هغه خواړه چه په حیوانی غوړو کی تیار شوی وی، خپله حیوانی غوړی لکه زیړ غوړی، وازده، کوچ، سپینه غوښه، همدارنګه ځینی نور خواړه لکه ینه، هګی، پښتورګی، لبنیاتو څخه باید کمه استفاده وکړی او یا یی هیڅ و نه خوری.

-د شپی له خوا حد اقل باید ۸ ساعته خوب وکړی .

-که یی وزن لوړ وی کوښښ د وکړی تر څو خپل وزن نورمال حد ته کښته کړی.

-د الکولی مشروباتو استعمال باید بند کړی.

-د مخدره موادو خصوصاً سګریټو له څکولو څخه جداً ډډه کړی

2 .د دوا په واسطه تداوی:

-د دوا په واسطه تداوی باید د ډاکترصاحبانو له خوا وشی هیڅ مریض باید په خپل سر دوا استعمال نه کړی.

زه دځینی دوا ګانو چه د لوړ کولیسترول درلودونکو مریضانو لپاره توصیه کیږی، ځوانو ډاکترصاحبانو د معلوماتو په خاطر یاداوری کوم خو په توصیه کی یی باید د ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شی.

A. Statins (HMG-coa reductase inhibitors): دا دواګانی هغه انزایم چه په ینه کی د کولیسترول د تولید یا تنبه سبب کیږی نهی کوی، چه په نتیجه کی د کولیسترول تولید کمیږی او په وینه کی یی اندازه کمیږی، چه عبارت دی له Atorvastatin, Fluvastatin, : Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin او Simvatatin د تابلیت په شکل ۱۰ او ۲۰ ملی ګرامه په بازار کی پیدا کیږی مقدار یی د ۱۰ څخه تر ۲۰ ملی ګرامه د ورځی یوه پلا توصیه کیږی. جانبی عوارض یی عبارت دی له:

قبضیت، سردرد، د نس درد او اسهال څخه.

B. همدارنګه Aspirin تابلیت د ورځی ۷۵ څخه تر ۱۵۰ ملی ګرامه پوری توصیه کیږی، په یاد ولری چه اسپرین تر ۱۶ کاله کښته عمر کم ماشومانو کی نه توصیه کیږی.

C. ترایګلایسراید کښته کوونکی درمل لکه Gemfibrozl, Fenofibrate, او: Clofibrate په هغه صورت کی چه ترایګلایسراید جګ وی توصیه کیږی.

D. Niacin یا د B ویتامین درلودونکی غذا ګانی او همدارنګه درمل هم ښه کولیسترول او هم بد کولیسترول کښته کوی نو په هغه صورت کی چه ښه کولیسترول یا HDL ډیر کښته نه وی توصیه کیږی.

E. هغه مریضان چه د وینی لوړ کولیسترول ولری او ورسره د وینی لوړ فشار هم ولری هغوی ته ACE inhibitors, arbs, Duiretics, Beta-blockers, او Calcium Channel blockers ورکولای شو، په یاد ولری هغه مریضان چه د زړه ضربان یی کم وی بیتا بلاکر درمل ورته نه توصیه کیږی.

Angiotensin receptor blocker (arbs) لکه Candesatan, Losartan, : Eprosartan او داسی نور.

ACE inhibitors لکه Captopril, enalopril, lisinopril: او داسی نور.

Beta-blockers لکه Atenolol, Propranolol, Metoprolol, Timolol, : Bisoprolol او داسی نور.

Calcium Channel blockers لکه Verapamil, Diltiazem, Nifedipne, : Isradifine, Nicardifine او داسی نور.

Duiretics لکه Furosemide, thiazide, Aldactone, Microzide: اوداسی نور

ه بدن کي ویټامینونه ټول هغه عضوي جوړښتونه دي چي نه یوازي دغړو دترمیم اوانرژئ لپاره په کارراځي، بلکي دنوروهمو سیستمونو،اوارګانونو دجوړښت او ودي لپاره هم پکاریږي

دمثال په توګه ؛دهضم په سیستم کي دخوراکي توکوادلون بدلون چي ترډیره حده په اسانئ سره نه شي حل کیدای په حل کولو کي یي دویټامینونو رول زیات دی

په دي سیستم کي دخوراکي توکودهضم په پروسه اوبدلون کي دویټامینونوترټولوستره وظیفه دقندونو،پروټینونو،اومعدني موادوترتیبول ا په دروسته توګه په کار اچول دي

یعني دقندونو،پروټینونو،اومعدني موادودادلون بدلون دنده چي په صحي توګه دانرژي سرچینه وګرزي په غاړه لري

او همدارنګه په بدن کي دمعافیت سیستم ځواکمن اوفعال ساتي دویني دکرویاتو،دهډوکودجوړښت ،اودغاښونودجوړساتلولپاره مهم جوړښتونه دي. چي نژدي زیاته برخه یي له خوراکي توکوڅخه لاس ته راځي

ټول ویټامینونه په بدن کي دحل کیدونکو جوړښتونوپه حیث په دوو عمده او کارنده ګروپونوویشل شوي دي چي اول ګروپ یي دliphopilپه نوم اودوهم ګروپ یي د hydrophilپه نامه یادیږي.

یاپه بل عبارت ویلای شو چي په بدن کي ټول ویټامینونه په دوو عمده اوکارنده ګروپونوباندي ترتیب شوي دي چي اوله یي برخه یي په اوبوکي حل کیدونکي لکه ویټامین سي ،ویټامین بي ،اودډي ویټامینونه دي

اودوهمه برخه یي هغه ویټامینونه دي چي په غوړوکي دحل کیدووړدي لکه دA"B:EاودKاړوندویټامینونه دي

لکه څرنګه چي ورته اشاره وشوه اوله برخه ویټامینونه په اوبو اودوهمه برخه ویټامینونه دځیګرتراغیزلاندي په غوړوکي حل او جذب کیږي

په اي ،ډي ،اې ،کي ، ویټامینونوسربیرهB12ویټامین هم په ځیګرکي ذخیره کیږي چي مهمه دنده یي دعصبي سیسم جوړساتل اوسلامتیا ده

په ځیګرکي دویټامینونو دجذب فیصدي ته په کتلوسره ویلای شوچي په بدن کي ځیګردویټامینونوترټولولویه زیرمه ده

په ځیګرکي دویټامینونوله ډلي څخه ویټامینB6 اوځیني نورددفاعي سیستم دتقویي لپاره ضروري ویټامینونه دي ویټامینونه په ټولیزه توګه دیولړتجزیو اوپروسوپه کاراوچونه

اوسرته رسونه باندي لاس ته راځي آن تردي چي کله وخت داسي هم کيداى شي چي کله وخت ديولړپروسو اوتجزيو په اساس له يوه ويټامين څخه بل ويټامين لاس ته راوړل شي

دبيلګي په توګه ،استثنايي ويټامينونه دډي ويټامين جوړوي ياني کله چي انسان دلمرړنا ته کښيني او دلمرشعاوي يي بدن ته دا خلي شي په دي حالت کي بدن ويټامين ډي جوړوي

د لمر وړانګو ته لږ مخامخ کيدل د ويتامين ډي کموالي ته د انسان تمايل زياتوي . دا کموالی بيا د هډوکو د معدني موادو د خرابي سبب کيږي چې په ماشومانو کې د rickets د ناروغۍ سبب کيږي او په لويانو کې بيا د هډوکو د نرميدو يا osteomalacia oste)) په لاتين کې د هډوکې او مليشيا د نرميدلوپه معني ده

موبايل د تيلفون نه زياته کار اخيستنه د سرطان سبب ګرځي

د سرطاني مرضؤنو سره د مبارزې امريکايی موسسې يو ځل بيا خپل هغه خبرداری تکرار کړ چې وايی د موبايل د تيلفون نه زياته کار اخيستنه د سرطان سبب ګرځي

د سرطاني مرضؤنو او موبايل تر منځ د اړيکو پوښتنی مخکی تر دی هم را ولاړې شوی وی. خو دا لومړی ځل دی چی د څيړونکو يوه مخکښه ډله داسی يو جدي خبرداری خپور کړی دی

داکتر ارنولد هيبرمن، د پټسبرګ د پوهنتون د سرطاني مرضؤنو سره د مبارزی د مرکز رئيس خپلو همکارانو ته د يوه نوت په ترڅ کی دا خبر داری واضحه کړ او وايی چی ماشومان بايد يوازی او يوازی په عاجلو شرايطو کی د موبايل نه کار واخلي، ځکه دوی تر نور زيات د ګوابښ سره مخ دي

د سرطان سره د مبارزې امريکايی موسسې غړې داکتره مايکل تن دغه څيړني له نږدې نه څاري

تراوسه ټول شواهد د موبايل د تيلوفن زيان په زغرده نشي په ډاګه کولای. زه وايم دا ناممکنه ده چی د ساينس سره دا په اثبات ورسوو چې موبايل سل په سلو کې مصوؤنه دی." د سرطان سره دمبارزې امريکايی اداره وايی موبايل تيلفونونه د انرژۍ راديويی څپې د وړانګو په توګه مغزو ته استوي. دغه انستيتوت دا په ډاګه کوي چی د ګڼ شمير څيړنی د نوی تکنالوژی په اړه همدې ټکي ته اشاره کوي او زياتوي چی د موبايل د تيلفون کار اخيستونکی چی شمير يی ورځ په روځ زياتيږي بايد ديته ژوره پاملرنه وکړي

یو سلو اتیا ملیون کسان په امرکیا او د دوه بلیونو نه زیات کسان په نړی کی د مبایل تیلفون کاروي د هیبیرمن خبرداری د اوسنی او پخوانیو چیړنو په اساس اعلان شوی. اوس نو دموبایل کار اخیستونکو ته اندیښنه پیدا شوی

په وروستیو نهایی نتیجو کې اوس هم د مبایل د زیان بشپړ ثبوت ندی لاس ته راغلی نو داکتران هم د وایرلس غوږی د استعمال مشوره ورکویغ او وایی ماغزو ته د وړانگو مخنیوی وکړئ

دشپې په رڼاکې خوب کول ودماغ ته نقصان رسوي

ساینسی تحقیق دشپې په رڼاکې خوب کول ودماغ ته نقصان رسوی

خوب دلله جل جلاله یوله بې مثله نعموتونوڅخه یونعمت دی اوالله جل جلاله فرمایی؛ چې خوب ستاسو لپاره ارام اوسکون دی، داچې اوس داخوب په رڼاکې ښه دی اوکه په تاریکه کې ساینس پوهانوپردې باندی څېړنه کړېده، ځینې خلک خوب دتاریکۍ پرځای په رڼاکې ښه بولی اوخوښوې یی، اوساینس پوهان بیاپه دې انددی چې په رڼاکې خوب ودماغ ته نقصان رسوی د (سوسایټی فارنیوروساینسز) په کلنۍ غونډه کې یولوی نظرداورکول شوچې هغه کسان چې په رڼاکې خوب کوی په هغوکی دروحی تکلیف

اوفشار (Tension, Depression)

زیات دی، اونښې نښانې ئې له ورایه معلومېږی، اوهغه کسان چې داتوساعتونولپاره په تارېکه کی خوب کوی، په دې کسانوکی هیڅ دروحی تکلیف اوفشارنښې نښانې معلومېږی اوداخلک نسبت وهغوخلکوته چې په رڼاکې خوب کوی ددماغ له پلوه ډېرپه استرحت باندی دی اوداتجربې ډېرې شوی دی اوڅېړنې ئې پایلوته رسېدلې دی.

دانسان دماغ په رڼا اوپه تاریکه کی مختلف هارمونونه پیداکوی، هغه هارمونونه چې په رڼاکی پیداکوی هغه ترهغوهارمونونوچې په تاریکه کی ئې پیداکوی ډېرگټوردی ـ اوبل داچې په تاریکه کې دخوب حرکت (Cycles) ډېرښه دی نستب ورڼاته، اوپه رڼاکې سترگې داسی اشارې وماغ ته لیږی چې دماغ وپوره ارام ته نه پرېږدې، که څه هم سترگې پټې وې، اوسترگې ئې وارام ته نه پرېږدې.

بدني کار انسان له ناروغیو ژغوري

د لین سټ سیانسي جریدې د رپوټ او څېړنې له مخې جسماني کمزروتیاو په ټوله دنیا کې د وبا شکل غوره کړی دی او د قربانیانو شمېر یې په ټوله نړۍ کې هرکال د سګرټ څښونکو او دې ورته نورو ناروغیو د قربانیانو سره ورتوالی ښیي.

د نړۍ ګنو روغتیايي څېړونکو په خپلو څېړنو کې څرګنده کړې ده، هغه کسان ، چې جمسي او فزیکې کار نه کوي او خپل ډېر وخت په ناسته او یا هم په ملاسته تېروي له امله یې د پیدا کیدونکو نارغیو د قربانیانو شمېر په ۲۰۰۸ کال کې۵۳ لکو ته رسیدلی دی.

په رپوټ کې راغلي دي چې د قربانیانو دغه شمېره دا کال په ټوله نړې هم د ښېلا ښېلو ناروغیو یو کره شمېره ده.

د طبي څېړونو په اساس د د زړه د رنګونو شپږ په سلو کې ناروغان داسې وي چې فیزکي اوبدني کار نه شي کولی، او نورې ډېرې ناروغۍ هم له همدې امله پیدا کېدی شي.

په دغه تحقیقي رپوټ کې ویل شوي دي چې د کینسر په ناروغیو ٪۱۰ اخته کسان هم هغه څوک دي، چې فزیکي کار ډېر نه خوښوي او ډېر کارونه په ناسته ترسره کوي.

نویو څېړنو داسې ښودلې، چې په نړۍ کې د هغو ځوانانو چې لټ او تمبل دي په ډېرو خطرناکو ناروغیو یې د اخته کېدو خطره شته، کومې ناروغۍ چې د بدني کار نه د کولو له امله پیدا کیږي.

طبي کارپوهان وايي، چې بدني کار، په لوبو کې برخه اخیستل او ازاد ورزش یا سپورت انسانان له ډېرو خطرناکو ناروغیو ساتي او د عمر په اوږدوالي کې ورسره مرسته کوي.

د دغه رپوټ پر بنسټ د عمر په تېریدو سره انسان په جمساني ډول هم کمزوری کیږي او که چېرته یې فزیکي کارونه نه وي ترسره کړي نو په اسانۍ سره د ناروغیو ښکار شي، رپوټ وايي چې دا ستونزه د نارینه وو په پرتله په ښځینه وو کې زیاته ده، ځانګړي هغو هېوادونو کې کې چې د خلکو د ژوند سطحه په کې لوړه ده.

رپوټ زیاتوي دغه ډول ناروغۍ په بډایه ملکونو کې تر نورو ډېرې لیدل کیږي، ځکه په دغه هېوادونو کې خلک د پیاده ګرځېدو پر ځای په موټر کې ګرځي، او خپل زیات وخت د تلویزیون په کتو او کمپیوټر سره تېروي، چې له امله یې بدني کار ته وخت نه پیدا کیږي.

روغتیا پوهان وايي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید ځوانان په اونۍ کې کم تر کمه ۱۵۰ منټه بدني کار وکړي، لکه منډه وهل، سایکل چلولو، پیاده ګرځېدل، او باغواني کول

ولې ټوله شپه خوب نه درځي

که چېرته د شپې خوب نه درځي نو په دې باید پوه شئ چې تاسو یوازینی کس نه یاست چې په دې ستونزه اخته شوی یاست. که چېرته د شپې خوب نه درځي نو په دې باید پوه شئ، چې تاسو یوازینی څوک نه یاست،

چې په دې ستونزه کې اخته شوي یاست، د یوې نوې څېړنې له مخې داسې معلومه شوې چې د نړۍ یوه لویه برخه د دې ستونزې ښکار شوي دي او ورځ تر بلې په دې برخه کې اضافه والی راځي.

د انګلستان په یو طبي پوهنتون کې یوې نوې څېړنې داسې ثابته کړې، چې د بې خوبۍ ستونزه یوازې د پرمختللو هېوادنو ستونزه نه ده بلکې مخ پر پرمختګ هېوادونو کې هم ورځ تر بلې په ډېرې تېزۍ سره خپرېږي.

د یاد پوهنتون یو استاد ډاکټر سویریو اسټرینجس د دې څېړنې د راپور لیکونکی دی، هغه وايي له دې څېړنې يې موخه د اسیا او افریقا د اتو هېوادونو په هغه خلکو چې د بې خوبۍ په ستونزه اخته و یو شمېر کسانو څېړنې ترسره کړي، چې پایلې داسې ویلې دي.

دغه څېړنه د ګانا، تنزانیه، جنوبي افریقه، هندوستان، بنګله دیش، ویتنام، اندونیشیا او کینیا په ښاري سیمو کې ترسره شوې ده، ډاکټر اسټرینجس وايي چې په ټولو اتو هېوادونو کې ډېرو خلکو د بې خوبۍ ستونزه ډېره وه.

د څېړنې له پایلو پوهان داسې اندازه لګوي، چې په پرمختللو هېوادونو کې د بې خوبۍ په ستونزې اخته کسانو شمېر تر ۱۵ کروړه دی.

ډاکټر اسټرینجس وایي، په دې اړه پاخه او کره شواهد لري، چې بې خوبي د لوړې د له منځه وړلو او دماغي ناروغیو سبب کېږي، نوموړی همدارنګه وايي چې د دې ترڅنګ د بدن نور فعالیتونه هم تر اغېز لاندې راولي.

هغه وايي بې خوبي د انسان د بدن دفاعي قوه کمزورې کوي چې په له امله يې د مختلفو خطرناکو ناروغیو د پیدا کېدو لپاره لار اوره ولی شي.

ډاکټر اسټرینجس همدارنګه وايي چې ډېر خوب هم د بدن لپاره ښه نه دی او د مختلفو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی شي.

دا مهال په پرمختللو هېوادونو کې د بې خوبۍ په ستونزې اخته کسانو شمېر له ۱۵ کروړو اوړي.

ډاکټر وايي چې د سيګريټو څکول، غېر متوازن خوراک، نور داسې عادتونه چې روغتيا ته بښه نه وي د بې خوبۍ ستونزه زېږولی شي، نوموړی همدارنګه په غربي هېوادونو کې ۲۴ ساعته ژوند هم د بې خوبۍ د ستونزې د پيدا کېدو ستر لامل بولي او وايي چې د انټرنيټ غېر معمولي استعمالول هم د بې خوبۍ د ناروغۍ په رامنځته کولو کې ستره ونډه لري.

له اوږدو څېړنو وروسته داسې پايلې هم ترلاسه شوي دی چې اوږد مهاله ذهني فشار، وېره او نور روحي فشارونه هم په پرمختللو هېوادونو کې د بې خوبۍ ستونزې زېږولی شي، او داسې هم ويل شوي چې په دې هېوادونو کې د نارينه وو په پرتله مېرمنې ډېرې په دې ناروغۍ اخته دي.

د څېړنې له مخې په بنګله دېش، سهيلي افريقا او ويتنام کې ډېر زيات خلک د بې خوبۍ په ستونزه اخته وو، چې د ډاکټر اسټرينجس په وينا په دغو مملکتونو کې د بې خوبۍ ستونزه په عامه روغتيا روغتونونو کې يوه عامه مساله ګرځېدلې ده.

خو د دې برعکس په څېړنه کې داسې هم راغلي چې په هندوستان او اندونيشيا کې د بې خوبۍ په ستونزو اخته کسانو شمېر په هېجاني شکل کم و.

ډاکټر اسټرينجس خبرداری ورکوي چې په پرمختللو هېوادونو کې د بې خوبۍ د ستونزې ډېروالی به په دغه هېوادونو کې د ډېرو نورو ناروغيو پيدا کېدو ته هم لاره اواره کړي.

نوموړی وايي چې د بې خوبۍ د ستونزې له لرې کولو لپاره کومه اسانه لاره نه شته، او که وي هم نو دغه موضوع اوږدې مودې ته اړتيا لري، او که څوک غواړي، چې د دې ستونزې لپاره کوم لاره تجويز کړي، نو بايد په اوږده موده کې د هغه د ژوند کولو طريقه، او نورې روغتيايي اغېزې په پام کې ونيسي

ذهني فشار په کوچنيانو کې د سر درد لامل کېږی

په ښوونځي کې ډېر کار او د شپې له خوا د تلويزون او کمپيوټر زيات استعمال کوچنيان له ذهني فشار سره مخ کوي د ايټاليه په روغتون کې ډاکټرانو له يوې نوې څېړنې وروسته ويلي چې ذهني فشار په کوچنيانو کې د سر درد پيدا کېدو لامل کېږي،

دوی وايي په ښوونځيو کې پر کوچنيانو ډېر کار او بيا په کور کې تلويزيون او کمپيوټر ته ډېره ناسته د ماشومان له ذهني فشار سره مخ کوي، چې له امله ورته د سر درد ستونزه پيدا کوي.

د دې څېړنې د ډاکټرانو په وينا زياتر هغه کوچنيان د سر درد له ستونزې سره مخ کېږي، چې په دهني توګه له زيات فشار سره مخ وي.

د دې څېړنې د ډاکټرانو له ډلې ډاکټر ډالد لیبرا وایي چې د څېړنې په دوران کې ۷۲ داسې کېسونه ورته مخې ته راغلي چې د هغوی سر درد د ډېر فشار له امله و.

نوموړی وایي چې د ورځې د ښوونځي کارونه او د شپې کمپیوټر او تلویزون ته ناسته د کوچنیانو خوب نه شي پوره کولی، چې له امله یې د ذهني فشار سره مخ کېږي او دا ستونزه ورته پیدا کېږی.

هغه وایي د دې لپاره چې په کوچنیانو کې د سر درد ستونزه ختمه شي نو باید، چې له ذهني فشاره لرې وساتل شي او د دې لپاره په کار ده، چې په ښوونځیو کې ورته د تفریح او لوبو ډېر فرصتونه برابر شي، چې دا کار کولای شي هغوی له ذهني فشاره وساتي.

نوموړی همدارنګه سپارښتنه کوي چې د تلویزیون په کتلو او کمپیوټر په استعمال کې کمی هم په دې برخه کې مرسته کوي، چې په وینا یې دا کار د یو کوچني په روغتیا کې مهمه ونډه لري.

ایا د لمر وړانګې او ویټامین ډي ستاسو عمر زیاتوي

ویټامین ډي د هډوکو د پوخوالي او قوت لپاره اساسي ارزښت لري. د بدن د مقاومت، ښه دماغي صحت، د ناروغیو د رغېدلو، د عمر د اوږدېدو، د التهاب (پړسوب) د کمښت او له مزمنو ناروغیو څخه په خلاصېدو کې برخه اخلي. ویټامین ډي، ځکه هډوکي قوي کوي، چې له کولمو څخه ویني ته د کلسیوم او فاسفیت جذب او په وینه کې یې معینه اندازه ممکنوي او له دغو مادو د هډوکو اصلي برخه جوړېږي.

د کمښت زیانونه

که ویټامین ډي په بدن کې کم وي، نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي : په ماشومانو کې د ریکټس ناروغي منځته راوړي چې د ماشومانو د هډوکو د کمزورۍ او بد شکلیو سبب کېږي. په مېرمنو کې د اوستیو   ملیشیا (Osteomalacia) سبب کېږي چې هډوکي پکې نرم او کمزوري وي. په لوړ عمر کې اوستیوپوروز (osteoporosis) رامنځ ته کوي چې هډوکي وراسته او له منځه سوري کېږي او د ماتېدو خطر یې زیاتېږي. همدا راز د ویټامین ډي کمښت د الزهایمر د ناروغۍ خطر دوه چنده کوي (چې پکې حافظه کار نه کوي). د حافظې د کمروزۍ، د شکرې ناروغۍ، د زړه او رګونو د ناروغیو، مخکې له وخته مړینو، د کولمو، سینې او پروستات سرطانونو، عصبي ـ عضلي دردونو، اوتوامیون ناروغیو (داسې ناروغۍ چې د بدن حجرې د خپل ځان په وړاندې جګړه پیلوي)، اوتیزم (یوه دماغي ناروغي)، انفلوینزا، د ملټیپل سکلیروزز (multiple sclerosis) په نوم د یوې جلدي ناروغۍ او ځینو نورو ناروغیو سبب کېږي او یا دغو ناروغیو ته زمینه جوړوي.

د دې برعکس د لمر وړانګې او ويټامين ډي له دغو پورته حالاتو مخنيوی کوي. همداراز د خوب کيفيت ښه کوي، د پسوريازز په نوم يوې جلدي ناروغۍ له رغېدو سره مرسته کوي او ژور خفګان له منځه وړي.

د ستونزې وسعت

د ويټامين ډي کمښت يوازې په افغانستان کې ستونزه نده. په ځينو نورو ملکونو کې هم دغه ستونزه شته او يا مخکې موجوده وه. زموږ په جنوبي ګاونډيانو هند، بنګله دېش او پاکستان کې دغه ستونزه ستره ده، خو په شمالي ګاونډيو کې يو څه کمه ده. په غربي هيوادو کې د شلمې پيړۍ په لومړيو کې اتيا سلنه ماشومان د دې ويټامين په کمښت اخته وو، خو اوس دغه ستونزه کنټرول شوې ده. البته د هډوکو نرمښت اوس هم د امريکا په ۴۰ ميلونه ښځو کې شته.

ولې لا دا ستونزه دومره پراخه ده؟

په اوسنۍ زمانه کې چې کاري مصروفيتونه ښځې زيات شوي، نو فزيکي فعاليت او له لمر سره تماس تر ډېره حده کم شوی دی. دا ډول عادت د ويټامين ډي په فعالېدو منفي اغېزه لري. هغه څوک چې ويټامين ډي لرونکي خواړه نه خوري، د معدې او کولمو ناروغۍ لري يا يې عملياتونه کړي وي، هم د دې ويټامين له کمښت سره مخ دي. افغان مېرمنې زياتره په کورونو کې د لمر له وړانګو ليرې اوسېږي، که بهر ته هم وځي، ځان په لباسونو کې ډېر پېچي، نو ځکه تر ټولو ډېرې د ويټامين ډي له کمښت سره مخ دي. ډېر کوچني ماشومان او زاړه خلک هم لدې امله چې زياتره په کورونو کې وي، د ويټامين ډي له کمښت سره مخامخ دي. اميندوارې او شيدې ورکوونکې ميندې، تورپوستکي، چاغ خلک، نوي بالغان او له لمر څخه نور ليرې خلک هم په دې ډله کې شامل دي.

حل لاره

اوس دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د دومره لويې ستونزې حل څه شی دی؟ د ويټامين ډي تر ټولو ښه او بې لګښته منبع د لمر وړانګې دي. د افغانستان لمر پوره اولترا ويليټ (ultraviolet)وړانګې لري چې د بدن په پوستکي کې ويټامين ډی فعالوي. په کابل کې د هوا د ککړوالی له امله تشويش موجود و، چې دوړې او خاورې به دغه وړانګې ځمکې ته راپرېږدي که نه؟ خو علمي څېړنو چې د ټکنالوژۍ په مرسته تر سره شوې، ثابته کړه چې په کابل کې د لمر وړانګې د ويټامين ډي د جوړولو لپاره کافي دي. لمر ته د مخامخ کېدو بهترين وخت د سهار دنهو او يوولس بجو تر منځ وخت دی. که د بدن يوه ځانګړې برخه لکه لاسونه او پښې لمر ته هره ورځ لږ تر لږه ۱۵ دقيقې مخامخ شي، د بدن د اړتيا وړ ويټامين ډي به

فعال شي. لمر ته مخ او سترګې مه مخامخوئ، ځکه د بدن نازک غړي او پوستکی له لمر سره د زیات تماس په صورت کې تخریبېدای شي. لمر ته په مخامخ کېدو کې د پوستکي رنګ هم رول لري، د نازکه او سپین پوستکي لرونکي وګړي دې د کم وخت لپاره او د تور او ډېل پوستکي لرونکي دې نسبتاً د زیات وخت لپاره لمر ته خپل جلد مخامخ کړي. د بدن هغه برخه چې لمر ته مخامخوئ، تر ۴۸ ساعتونو پورې په صابونه مه مینځئ.

د لمر سره د تماس د دومره ډېرو ګټو په څنګ کې پدې پوهېدل هم ضرور دي چې له حده ډېر وخت او ډېر سوزند لمر ته دوامدار مخامخېدل د نازکو پوستکو د تخریب سبب کېږي (چې میکروبي کېدو ته مساعدېږي)، همدا راز په نادرو پېښو کې د پوستکي د سرطانونو، د پوستکي د غونجوالي، د سترګو د ناروغیو او په څېره کې د زړښت د نښو دراپیدا کېدو سبب کېږي، نو لمر حیاتي ارزښت لري، خو په اندازه!

له خوړو څخه ویټامین ډي اخیستل ضرور دي، په هګیو، شیدو، مستو، حبوباتو، نارنج، ماهي او دماهي په غوړو، ځیګر او بحري خوړو کې ویټامین ډي په یوه اندازه شته، خو په هر صورت باید د لمر شعاع هېره نشي، ځکه یوازې له خوړو څخه ویټامین ډي اخیستل کافي ندی. په غني شوو خوړو کې ویټامین ډي تر نورو خوړو زیات دی.

ویټامین ډي او د عمر اوږدوالی

ځینو څېړنو ښودلې ده چې د ویټامین ډي متوازنه اندازه د بدن په حجرو کې ځینې جوړښتونه پیاوړي کوي چې د اوږده عمر سبب کېږي، خو دا مسئله په پوره ډول نده ثبوت شوې. د پنځوس هغو څېړنو له بیا کتنې چې په کوچران ډیټابیس کې ثبت شوي دي، دا څرګنده شوې ده چې د ویټامین ډي پوره اندازه د مخکې له وخته مړینو په کمښت کې رول لري. ځینو څېړنو ښودلې ده چې ویټامین ډي د بدن په حجرو کې د تیلومیر په نوم د یو جوړښت له پیاوړتیا او اوږدېدو سره مرسته کوي. که تیلومیر اوږد وي، د عمر د اوږدوالي او سرطان له مخنیوي سره مرسته کوي

د لیکونکي پیژندنه

واحدالله پاځون د فضل مولا زوی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، په کال ۱۳۶۹ کې زیږیدلی دی. لومړنی او منځنی زده کړې یې په کابل کې د سید نور محمد شاه مینه په عالي لیسه کې او لوړې زده کړې یې د میوند د لوړو زده کړو په موسسه کې د کمپیوټرساینس په ریښته کې تر سره کړې دي.

Download from:aghalibrary.com